

COMBINE EVOLUTION

Design Piero Lissoni + C.R.S. Boffi

Sistema modulare di contenitori per composizioni AD ISOLA. Specifici piani dal caratteristico profilo perimetrale con smusso verso l'interno. L'apertura dei frontali avviene impugnando l'anta nella parte superiore, sporgente rispetto al piano.

Contenitore

Realizzato in pannelli di particelle di legno di spessore 19 mm, idrofugo, a basso contenuto di formaldeide (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) nobilitato con carte ad alta grammatura trattate con resine melamminiche.
Bordo anteriore e posteriore in ABS in tinta.
ALTEZZA FIANCO BASE: 790 mm.
PROFONDITÀ FIANCO: 600 mm.
PROFONDITÀ CON FRONTALE: 616 mm.
LARGHEZZA MODULO: 600 - 1200 mm.
FINITURA: Nobilitato.
COLORI: Rovere grafite - Olmo - Larice termico.

Cassetti

Sistema LEGRABOX, con spondine laterali e posteriore in metallo verniciato a polveri epossidiche. Fondo in nobilitato nero e frontale (cassetti interni) in nobilitato finitura contenitore. Tappetino interno antiscivolo realizzato in materiale atossico.
FINITURA: Metallo + Nobilitato.
COLORI: Nero opaco.

Frontali


Spessore 14 mm.
Tutti i frontali (escluso finiture Inox, Composito MDI, Legno Massello freehand) sono provvisti di profilo superiore retroanta di protezione in alluminio realizzabile nelle finiture INOX o ANODIZZATO NERO.
FINITURE: Easylak+ - Silcolak - Ecolak - Legno - Legno Selection - Poliestere - Metals - Inox - Legno Exclusive - Composito MDI - Pietra/Marmo/Granito
FINITURE SUPPLEMENTARI: O_Steel - Legno Massello Freehand.
COLORI: Gamma completa colori/essenze - PIETRA/MARMO/GRANITO realizzabile in tutte le varianti escluso Pietra Serena, Pietra Lavica, Marmo bianco Carrara RAW, Pietra d'Avola RAW, Pietra Crema d'Orcia RAW

Piani

Piano caratterizzato da una particolare sezione con smussi perimetrali verso l'interno e costruito su un telaio perimetrale in alluminio verniciato nero opaco.
SPESSORE: 35 mm (20 mm + 15 mm profilo smussato perimetrale).
PROFONDITÀ: 630 - 874 - 920 - 1200 mm.
PROFONDITÀ CON CANALE ATTREZZATO: 846 - 1195 - 1475 mm.
FINITURE: Inox satinato opaco - O_Steel - Marmo - Pietra - Granito - Composito MDI.

Zoccolo

Da ordinare separatamente (capitolo Zocchi).
Realizzato con profilo estruso di alluminio disponibile in finitura inox o verniciato, dotato di sistema brevettato per la regolazione in altezza e profondità.
Sono disponibili a listino rivestimenti opzionali in pietra/marmo/granito/composito.
ALTEZZA: 100 mm.
COLORI: Inox - Verniciato bianco opaco - Verniciato nero opaco.



COMBINE EVOLUTION

Design Piero Lissoni + C.R.S. Boffi

Modular system made of units for ISLAND compositions. Specific worktops with bevelled perimeter profile, internally tilt.
The fronts are opened by gripping the upper protruding part of the door.

Carcass

Made of 19 mm thick wood particle board panels, waterproof, with low formaldehyde emission (class E1, CARB P2 / TSCA Title VI certified), treated with high performance melamine resin.

Front and back edges in ABS, same colour.

BASE UNIT SIDE PANEL HEIGHT: 790 mm.

SIDE PANEL DEPTH: 600 mm.

DEPTH INCLUDING FRONT: 616 mm.

MODULE WIDTH: 600 - 1200 mm.

FINISH: melamine.

COLOURS: grey-graphite oak - elm - thermo-treated larch wood.

Drawers

LEGRABOX system with sides and rear panel in epoxy-powder coated metal. Bottom in black melamine and front (of internal drawers) in melamine, same finish as carcass. Bottom is provided with non-toxic anti-slip mat.

FINISH: metal + melamine.

COLOURS: matt black.

Front panels

Thickness: 14 mm.

All front panels (except for doors in stainless steel, MDI composite, Solid Wood freehand) are equipped with an upper aluminium protecting band that is positioned internally the panel and that is available in STAINLESS STEEL or BLACK ANODISED finish.

FINISHES: EasyLak+ - Silcolak - Ecolak - Wood - Wood Selection - Polyester - Metals - Stainless steel - Wood Exclusive - MDI composite - Stone/Marble/Granite

ADDITIONAL FINISHES: O_Steel - Solid wood Freehand.

COLOURS: full colours/species range - STONE/MARBLE/GRANITE full range excluded Serena stone, Lava stone, white Carrara marble RAW, Pietra d'Avola stone RAW, Pietra Crema d'Orcia stone RAW

Worktops

Worktop, internally tilt to its surface, is characterized by bevelled edges and is built on an matt black painted aluminium frame.

THICKNESS: 35 mm (20 mm + 15 mm bevelled perimeter profile).

DEPTH: 630 - 874 - 920 - 1200 mm.

DEPTH INCLUDING EQUIPPED TRACK: 846 - 1195 - 1475 mm.

FINISHES: Matt satin stainless steel - O_Steel - Stone - Marble - Granite - MDI composite.

Plinth

To be ordered separately (Plinth chapter).

Made of extruded aluminium profile, in stainless steel or painted finishes, with a patented mechanism for height and depth regulation.

Optional coverings in stone/marble/granite/composite are available.

HEIGHT: 100 mm.

COLOURS: stainless steel - matt white painted - matt black painted.



COMBINE EVOLUTION

Design Piero Lissoni + C.R.S. Boffi

Système modulaire de caissons ouverts pour compositions EN ÎLOT. Plans spécifiques au profil périphérique caractéristique avec chanfrein vers l'intérieur. L'ouverture des façades s'effectue en saisissant la porte dans la partie supérieure, en saillie par rapport au plan.

Caisson

Réalisé en panneaux de particules de bois d'épaisseur 19 mm, hydrofuge, à faible teneur en formaldéhyde (certifié classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) mélaminé avec papiers à haute densité avec résines mélaminiques.
Chant avant et arrière en ABS de même couleur.
HAUTEUR CÔTÉ BASE: 790 mm.
PROFONDEUR CÔTÉ: 600 mm.
PROFONDEUR AVEC FAÇADE: 616 mm.
LARGEUR MODULE: 600 - 1200 mm.
FINITION: Mélaminé.
COULEURS: Chêne graphite - Orme - Mélèze thermique.

Tiroirs

Système LEGRABOX, avec rebords latéraux et arrière en métal peint avec poudres époxydes. Fond en mélaminé noir et façade (tiroirs internes) en mélaminé finition caisson. Petit tapis interne antidérapant réalisé en matériau atoxique.
FINITION: Métal + Mélaminé.
COULEURS: Noir mat.

Façades


Épaisseur 14 mm.
Toutes les façades (sauf finition Inox, Composite MDI, Bois Massif freehand) sont munies de profil supérieur et arrière porte de protection en aluminium réalisable dans les finitions INOX ou ANODISÉ NOIR.
FINITIONS: Easylak+ - Silcolak - Ecolak - Bois - Bois Selection - Polyester - Metals - Inox - Bois Exclusive - Composite MDI - Pierre/Marbre/Granite.
FINITIONS SUPPLEMENTAIRES: O_Steel - Bois Massif Freehand.
COULEURS: Gamme complète couleurs/essences - PIERRE/MARBRE/GRANITE réalisable dans toutes les variantes sauf Pierre Serena, Pierre Laviqne, Marbre blanc Carrara RAW, Pietra d'Avola RAW, Pierre Crema d'Orcia RAW

Plans

Plan caractérisé par une section particulière avec chanfreins périphériques vers l'intérieur et construit sur cadre périphérique en aluminium peint noir mat.
ÉPAISSEUR: 35 mm (20 mm + 15 mm profil chanfreiné périphérique).
PROFONDEUR: 630 - 874 - 920 - 1200 mm.
PROFONDEUR AVEC GAINÉ EQUIPÉE: 846 - 1195 - 1475 mm.
FINITIONS: Inox satiné mat - O_Steel - Marbre - Pierre - Granite - Composite MDI.

Socle

A commander séparément (chapitre Socles).
Réalisé avec profil extrudé d'aluminium disponible en finition inox ou peint, doté de système breveté pour le réglage en hauteur et profondeur.
Des revêtements optionnels en pierre/marbre/granite/composite sont disponibles sur le tarif.
HAUTEUR: 100 mm.
COULEURS: Inox - Peint blanc mat - Peint noir mat.



COMBINE EVOLUTION

Design Piero Lissoni + C.R.S. Boffi

Anbausystem mit Schränken, erhältlich in der INSELVERSION. Spezifische Arbeitsplatten mit abgeschrägtem Umfangsprofil, innen geneigt. Die Frontpaneele werden geöffnet, indem der obere vorstehende Teil der Tür ergriffen wird.

Schränkelement

Angefertigt aus Paneelen aus Spanplatte, Stärke 19 mm, wasserabweisend, mit geringem Formaldehydgehalt (zertifiziert Klasse E1, CARB P2 / TSCA Title VI), mit Melaminharzbeschichtung mit hoher Dichte. Vordere und rückseitige Kante aus ABS in Ausführung. UNTERSCHRANK SEITENTEIL HÖHE: 790 mm. SEITENTEIL TIEFE: 600 mm. TIEFE MIT FRONTPANEEL: 616 mm. BREITE ELEMENT: 600 - 1200 mm. AUSFÜHRUNG: Melaminharzbeschichtung. FARBEN: Eiche Grafitgrau - Ulme - Thermolärche.

Schubladen

System LEGRABOX mit rückseitigen und seitlichen Blenden aus epoxidpulverlackiertem Metall. Boden mit Melaminharzbeschichtung schwarz und Frontpaneel (Innenschubladen) mit Melaminharzbeschichtung Ausführung Schrankelement. Rutschfeste Einlage aus ungiftigem Material. AUSFÜHRUNG: Metall + Melaminharzbeschichtung. FARBEN: Mattschwarz.

Frontpaneele

Stärke 14 mm. Alle Frontpaneele (mit Ausnahme der Türen aus Edelstahl, Agglomerat MDI, Massivholz Freehand) sind mit einem oberen Aluminiumschutzband in EDELSTAHL oder SCHWARZ ELOXIERT ausgestattet. AUSFÜHRUNGEN: Easylak+ - Silcolak - Ecolak - Holz - Holz Selection - Polyester - Metals - Edelstahl - Holz Exklusive - Agglomerat MDI - Stein/Marmor/Granit ZUSATZAUSFÜHRUNGEN: O_Steel - Massivholz Freehand. FARBEN: Vollständige Auswahl Farben/Holzarten - STEIN/MARMOR/GRANIT realisierbar in vollständige Auswahl außer Serena Stein, Lavastein, Marmor weiß Carrara RAW, Stein Pietra d'Avola RAW, Stein Pietra Crema d'Orcia RAW

Arbeitsplatten

Arbeitsplatte, die sich durch eine besondere Sektion mit abgeschrägten Kanten auszeichnet, ist nach innen geneigt. Sie ist auf einem mattschwarz lackierten Aluminiumrahmen montiert. STÄRKE: 35 mm (20 mm + 15 mm abgeschrägtes umlaufendes Profil). TIEFE: 630 - 874 - 920 - 1200 mm. TIEFE MIT AUSGERÜSTETEM KANAL: 846 - 1195 - 1475 mm. AUSFÜHRUNGEN: Edelstahl matt satiniert - O_Steel - Marmor - Stein - Granit - Agglomerat MDI.

Sockel

Separat zu bestellen (Kapitel Sockel). Aus fließgepresstem Aluminium erhältlich in den Ausführungen Edelstahl oder lackiert, mit patentiertem System zur Justierung in der Höhe und der Tiefe. Optionale Verkleidungen in Stein/Marmor/Granit/Agglomerat sind verfügbar. HÖHE: 100 mm. FARBEN: Edelstahl - Lackierung matt weiß - Lackierung mattschwarz.



COMBINE EVOLUTION

Design Piero Lissoni + C.R.S. Boffi

Sistema modular de contenedores para composiciones A ISLA. Especificos estantes con perfil perimetral característico con biselo hacia la parte interior. La apertura de los frentes se produce cogiendo la puerta por la parte superior, saliente con respecto a la encimera.

Mueble contenedor

Realizado con paneles de partículas de madera de 19 mm de grosor, hidrófugo, de bajo contenido de formaldehído (certificado clase E1, CARB P2 / TSCA Title VI) ennoblecido con papeles de alto gramaje tratadas con resinas de melamina. Borde delantero y trasero de ABS del mismo color.
ALTURA COSTADO MUEBLE BAJO: 790 mm.
PROFUNDIDAD COSTADO: 600 mm.
PROFUNDIDAD CON FRENTE: 616 mm.
ANCHURA MÓDULO: 600 - 1200 mm.
ACABADO: Ennoblecido.
COLORES: Roble grafito - Olmo - Alerce termico.

Cajones

Sistema LEGRABOX, con laterales y trasera de metal pintado con polvos epoxídicos. Fondo de ennoblecido negro y frontal (cajones interiores) de ennoblecido acabado mueble contenedor. Tapete interno antideslizante realizado en material atóxico.
ACABADO: Metal + Ennoblecido.
COLORES: Negro mate.

Frentes

Grosor 14 mm.
Todos los frentes (excluidos acabados Acero inoxidable, Compuesto MDI, Madera Maciza freehan) están equipados con perfil superior detrás de la puerta de protección en aluminio realizable en los acabados ACERO INOXIDABLE o ANODIZADO NEGRO.
ACABADOS: Easylak+ - Silcolak - Ecolak - Madera - Madera Selection - Poliéster - Metals - Acero inoxidable - Madera Exclusive - Compuesto MDI - Piedra/Mármol/Granito
ACABADOS ADICIONALES: O_Steel - Madera Maciza Freehand.
COLORES: Gama completa colores/maderas - PIEDRA/MÁRMOL/GRANITO realizable en todas las variantes excluido Piedra Serena, Piedra Lávicca, Mármol blanco Carrara RAW, Pietra d'Avola RAW, Pietra Crema d'Orcia RAW

Encimeras

Encimera caracterizada por una sección particular con chaflanes perimetrales hacia el interior y construida en un armazón perimetral de aluminio pintado negro mate.
GROSOR: 35 mm (20 mm + 15 mm perfil biselado perimetral).
PROFUNDIDAD 630 - 874 - 920 - 1200 mm.
PROFUNDIDAD CON CANAL EQUIPADO : 846 - 1195 - 1475 mm.
ACABADOS: Inox satinado mate - O_Steel - Marmol - Piedra - Granito - Composito MDI.

Zócalo

A pedir por separado (capítulo Zócalos).
Realizado con perfil de aluminio extruido disponible en acabado inox o pintado, equipado con sistema patentado para el ajuste en altura y profundidad. Están disponibles en el listado revestimientos opcionales de piedra/mármol/granito/compuesto.
ALTURA: 100 mm.
COLORES: Acero inoxidable - Pintado blanco mate - Pintado negro mate.

