

# COMBINE

Design Piero Lissoni + C.R.S. Boffi

Sistema di basi estraibili da comporre in blocchi ad uso LAVAGGIO o COTTURA. Specifici piani dal caratteristico profilo perimetrale con smusso verso l'interno. L'apertura dei frontali avviene impugnando l'anta nella parte superiore, sporgente rispetto al piano.

## Contenitore

Realizzato in pannelli di particelle di legno di spessore 19 mm, idrofugo, a basso contenuto di formaldeide (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) nobilitato con carte ad alta grammatura trattate con resine melamminiche.  
Bordo anteriore e posteriore in ABS in tinta.  
ALTEZZA FIANCO BASE AD USO LAVAGGIO: 790 mm.  
ALTEZZA FIANCO BASE AD USO COTTURA: 720 mm.  
PROFONDITÀ FIANCO: 600 mm.  
PROFONDITÀ CON FRONTALE: 616 mm.  
LARGHEZZA MODULO: 600 - 1200 mm.  
FINITURA: Nobilitato.  
COLORI: Rovere grafite - Olmo - Larice termico.

## Cassetti

Sistema LEGRABOX, con spondine laterali e posteriore in metallo verniciato a polveri epossidiche. Fondo in nobilitato nero e frontale (cassetti interni) in nobilitato finitura contenitore. Tappetino interno antiscivolo realizzato in materiale atossico.  
FINITURA: Metallo + Nobilitato.  
COLORI: Nero opaco.

## Frontali

Spessore 14 mm.  
Tutti i frontali (escluso finitura Inox) sono provvisti di profilo superiore retroanta di protezione in alluminio realizzabile nelle finiture INOX o ANODIZZATO NERO.  
FINITURE: Easylak+ - Silcolak - Ecolak - Legno - Legno Selection - Poliestere - Metals - Corian® - Inox - Legno Exclusive - Pietra/Marmo/Granito - Composito MDI  
FINITURE SUPPLEMENTARI: O\_Steel - Legno Massello Freehand.  
COLORI: Gamma completa colori/essenze - PIETRA/MARMO/GRANITO realizzabile in tutte le varianti escluso Pietra Serena, Pietra Lavica, Marmo bianco Carrara RAW, Pietra d'Avola RAW, Pietra Crema d'Orcia RAW

## Piani

Piano caratterizzato da una particolare sezione con smussi perimetrali verso l'interno e costruito su un telaio perimetrale in alluminio verniciato nero opaco.  
SPESSORE: 35 mm (20 mm + 15 mm profilo smussato perimetrale).  
PROFONDITÀ: 630 - 874 mm.  
FINITURE: Inox satinato opaco - O\_Steel - Corian® - Marmo - Pietra - Granito - Composito MDI - Vetroceramica con piano cottura ad induzione integrato.

## Zoccolo

Da ordinare separatamente (capitolo Zoccoli).  
Realizzato con profilo estruso di alluminio disponibile in finitura inox o verniciato, dotato di sistema brevettato per la regolazione in altezza e profondità.  
Sono disponibili a listino rivestimenti opzionali in pietra/marmo/granito/composito.  
ALTEZZA: 80 mm.  
COLORI: Inox - Verniciato bianco opaco - Verniciato nero opaco.



# COMBINE

Design Piero Lissoni + C.R.S. Boffi

Pull-out base units to be composed in kitchen blocks for WASHING or COOKING area. Specific worktops with bevelled perimeter profile, internally tilt. The fronts are opened by gripping the upper protruding part of the door.

## Carcass

Made of 19 mm thick wood particle board panels, waterproof, with low formaldehyde emission (class E1, CARB P2 / TSCA Title VI certified), treated with high performance melamine resin.

Front and back edges in ABS, same colour.

SINK BASE UNIT SIDE PANEL HEIGHT: 790 mm.

HOB BASE UNIT SIDE PANEL HEIGHT: 720 mm.

SIDE PANEL DEPTH: 600 mm.

DEPTH INCLUDING FRONT: 616 mm.

MODULE WIDTH: 600 - 1200 mm.

FINISH: melamine.

COLOURS: grey-graphite oak - elm - thermo-treated larch wood.

## Drawers

LEGRABOX system with sides and rear panel in epoxy-powder coated metal. Bottom in black melamine and front (of internal drawers) in melamine, same finish as carcass. Bottom is provided with non-toxic anti-slip mat.

FINISH: metal + melamine.

COLOURS: matt black.

## Front panels

Thickness: 14 mm.

All front panels (except for doors in stainless steel) are equipped with an upper aluminium protecting band that is positioned internally the panel and that is available in STAINLESS STEEL or BLACK ANODISED finish.

FINISHES: EasyLak+ - Silcolak - Ecolak - Wood - Wood Selection - Polyester - Metals - Corian® - Stainless steel - Wood Exclusive - Stone/Marble/Granite - MDI composite

ADDITIONAL FINISHES: O\_Steel - Solid wood Freehand.

COLOURS: full colours/species range - STONE/MARBLE/GRANITE full range excluded Serena stone, Lava stone, white Carrara marble RAW, Pietra d'Avola stone RAW, Pietra Crema d'Orcia stone RAW

## Worktops

Worktop, internally tilt to its surface, is characterized by bevelled edges and is built on an matt black painted aluminium frame.

THICKNESS: 35 mm (20 mm + 15 mm bevelled perimeter profile).

DEPTH: 630 - 874 mm.

FINISHES: matt satin stainless steel - O\_Steel - Corian® - Marble - Stone - Granite - MDI composite - Glass ceramic with integrated induction hob.

## Plinth

To be ordered separately (Plinth chapter).

Made of extruded aluminium profile, in stainless steel or painted finishes, with a patented mechanism for height and depth regulation.

Optional coverings in stone/marble/granite/composite are available.

HEIGHT: 80 mm.

COLOURS: stainless steel - matt white painted - matt black painted.



# COMBINE

Design Piero Lissoni + C.R.S. Boffi

Système de bases extractibles à composer en blocs en utilisation ÉVIER ou CUISSON. Plans spécifiques au profil périphérique caractéristique avec chanfrein vers l'intérieur. L'ouverture des façades s'effectue en saisissant la porte dans la partie supérieure, en saillie par rapport au plan.

## Caisson

Réalisé en panneaux de particules de bois d'épaisseur 19 mm, hydrofuge, à faible teneur en formaldéhyde (certifié classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) mélaminé avec papiers à haute densité avec résines mélaminiques.  
Chant avant et arrière en ABS de même couleur.  
HAUTEUR CÔTÉ BASE A UTILISATION ÉVIER: 790 mm.  
HAUTEUR CÔTÉ BASE A UTILISATION CUISSON: 720 mm.  
PROFONDEUR CÔTÉ: 600 mm.  
PROFONDEUR AVEC FAÇADE: 616 mm.  
LARGEUR MODULE: 600 - 1200 mm.  
FINITION: Mélaminé.  
COULEURS: Chêne graphite - Orme - Mélèze thermique.

## Tiroirs

Système LEGRABOX, avec rebords latéraux et arrière en métal peint avec poudres époxydes. Fond en mélaminé noir et façade (tiroirs internes) en mélaminé finition caisson. Petit tapis interne antidérapant réalisé en matériau atoxique.  
FINITION: Métal + Mélaminé.  
COULEURS: Noir mat.

## Façades

Épaisseur 14 mm.  
Toutes les façades (sauf finition Inox) sont dotées de profil supérieur et arrière porte de protection en aluminium réalisable dans les finitions INOX ou ANODISÉ NOIR sur la commande.  
FINITIONS: EasyLak+ - Silcolak - Ecolak - Bois - Bois Selection - Polyester - Metals - Corian® - Inox - Bois Exclusive - Pierre/Marbre/Granite - Composite MDI  
FINITIONS SUPPLEMENTAIRES: O\_Steel - Bois Massif Freehand.  
COULEURS: Gamme complète couleurs/essences - PIERRE/MARBRE/GRANITE réalisable dans toutes les variantes sauf Pierre Serena, Pierre Lavique, Marbre blanc Carrara RAW, Pietra d'Avola RAW, Pierre Crema d'Orcia RAW

## Plans

Plan caractérisé par une section particulière avec chanfreins périphériques vers l'intérieur et construit sur cadre périphérique en aluminium peint noir mat.  
ÉPAISSEUR: 35 mm (20 mm + 15 mm profil chanfreiné périphérique).  
PROFONDEUR: 630 - 874 mm.  
FINITIONS: Inox satiné mat - O\_Steel - Corian® - Marbre - Pierre - Granite - Composite MDI - Vitrocéramique avec plan de cuisson à induction intégré.

## Socle

A commander séparément (chapitre Socles).  
Réalisé avec profil extrudé d'aluminium disponible en finition inox ou peint, doté de système breveté pour le réglage en hauteur et profondeur.  
Des revêtements optionnels en pierre/marbre/granite/composite sont disponibles sur le tarif.  
HAUTEUR: 80 mm.  
COULEURS: Inox - Peint blanc mat - Peint noir mat.





# COMBINE

Design Piero Lissoni + C.R.S. Boffi

Ausziehbare Unterschränke zum Zusammenstellen in Küchenblöcken für den Bereich SPÜLEN oder KOCHEN. Spezifische Arbeitsplatten mit abgeschrägtem Umfangersprofil, innen geneigt. Die Frontpaneele werden geöffnet, indem der obere vorstehende Teil der Tür ergriffen wird.

## Schränkelement

Angefertigt aus Paneelen aus Spanplatte, Stärke 19 mm, wasserabweisend, mit geringem Formaldehydgehalt (zertifiziert Klasse E1, CARB P2 / TSCA Title VI), mit Melaminharzbeschichtung mit hoher Dichte.

Vordere und rückseitige Kante aus ABS in Ausführung.

UNTERSCHRANK FÜR SPÜLBECKEN SEITENTEIL HÖHE: 790 mm.

UNTERSCHRANK FÜR KOCHFELD SEITENTEIL HÖHE: 720 mm.

SEITENTEIL TIEFE: 600 mm.

TIEFE MIT FRONTPANEEL: 616 mm.

BREITE ELEMENT: 600 - 1200 mm.

AUSFÜHRUNG: Melaminharzbeschichtung.

FARBEN: Eiche Grafitgrau - Ulme - Thermolärche.

## Schubladen

System LEGRABOX mit rückseitigen und seitlichen Blenden aus epoxidpulverlackiertem Metall. Boden mit Melaminharzbeschichtung schwarz und Frontpaneel (Innenschubladen) mit Melaminharzbeschichtung Ausführung Schränkelement. Rutschfeste Einlage aus ungiftigem Material.

AUSFÜHRUNG: Metall + Melaminharzbeschichtung.

FARBEN: Mattschwarz.

## Frontpaneele

Stärke 14 mm.

Alle Frontpaneele (mit Ausnahme der Türen aus Edelstahl) sind mit einem oberen Aluminiumschutzband in EDELSTAHL oder SCHWARZ ELOXIERT ausgestattet.

AUSFÜHRUNGEN: Easylak+ - Silcolak - Ecolak - Holz - Holz Selection - Polyester - Metals - Corian® - Edelstahl - Holz Exclusive - Stein/Marmor/Granit - Agglomerat MDI

ZUSATZAUSFÜHRUNGEN: O\_Steel - Massivholz Freehand.

FARBEN: Vollständige Auswahl Farben/Holzarten - STEIN/MARMOR/GRANIT realisierbar in vollständige Auswahl außer Serena Stein, Lavastein, Marmor weiß Carrara RAW, Stein Pietra d'Avola RAW, Stein Pietra Crema d'Orcia RAW

## Arbeitsplatten

Arbeitsplatte, die sich durch eine besondere Sektion mit abgeschrägten Kanten auszeichnet, ist nach innen geneigt. Sie ist auf einem mattschwarz lackierten Aluminiumrahmen montiert.

STÄRKE: 35 mm (20 mm + 15 mm abgeschrägtes umlaufendes Profil).

TIEFE: 630 - 874 mm.

AUSFÜHRUNGEN: Edelstahl matt satiniert - O\_Steel - Corian® - Marmor - Stein - Granit - Agglomerat MDI - Glaskeramik mit integriertem Induktionskochfeld.

## Sockel

Separat zu bestellen (Kapitel Sockel).

Aus fließgepresstem Aluminium erhältlich in den Ausführungen Edelstahl oder lackiert, mit patentiertem System zur Justierung in der Höhe und der Tiefe.

Optionale Verkleidungen in Stein/Marmor/Granit/Agglomerat sind verfügbar.

HÖHE: 80 mm.

FARBEN: Edelstahl - Lackierung matt weiß - Lackierung mattschwarz.



# COMBINE

Design Piero Lissoni + C.R.S. Boffi

Sistema de bases extraíbles a componer en bloques para uso FREGADERO o COCCIÓN. Encimeras específicas con el perfil perimetral característico con chafán hacia el interior.

La apertura de los frentes se produce cogiendo la puerta por la parte superior, saliente con respecto a la encimera.

## Mueble contenedor

Realizado con paneles de partículas de madera de 19 mm de grosor, hidrófugo, de bajo contenido de formaldehído (certificado clase E1, CARB P2 / TSCA Title VI) ennoblecido con papeles de alto gramaje tratadas con resinas de melamina. Borde delantero y trasero de ABS del mismo color.

ALTURA COSTADO MUEBLE BAJO PARA USO FREGADERO: 790 mm.

ALTURA COSTADO MUEBLE BAJO PARA USO COCCIÓN: 720 mm.

PROFUNDIDAD COSTADO: 600 mm.

PROFUNDIDAD CON FRENTE: 616 mm.

ANCHURA MÓDULO: 600 - 1200 mm.

ACABADO: Ennoblecido.

COLORES: Roble grafito - Olmo - Alerce termico.

## Cajones

Sistema LEGRABOX, con laterales y trasera de metal pintado con polvos epoxídicos. Fondo de ennoblecido negro y frontal (cajones interiores) de ennoblecido acabado mueble contenedor. Tapete interno antideslizante realizado en material atóxico.

ACABADO: Metal + Ennoblecido.

COLORES: Negro mate.

## Frentes

Grosor 14 mm.

Todos los frentes (excluido Acero inoxidable) están equipados con perfil superior detrás de la puerta de protección en aluminio realizable en los acabados ACERO INOXIDABLE o ANODIZADO NEGRO.

ACABADOS: Easylak+ - Silcolak - Ecolak - Madera - Madera Selection - Poliéster - Metals - Corian® - Acero inoxidable - Madera Exclusive - Piedra/Mármol/Granito - Compuesto MDI

ACABADOS ADICIONALES: O\_Steel - Madera Maciza Freehand.

COLORES: Gama completa colores/maderas - PIEDRA/MÁRMOL/GRANITO realizable en todas las variantes excluido Piedra Serena, Piedra Lávica, Mármol blanco Carrara RAW, Pietra d'Avola RAW, Pietra Crema d'Orcia RAW

## Encimeras

Encimera caracterizada por una sección particular con chaflanes perimetrales hacia el interior y construida en un armazón perimetral de aluminio pintado negro mate.

GROSOR: 35 mm (20 mm + 15 mm perfil biselado perimetral).

PROFUNDIDAD: 630 - 874 mm.

ACABADOS: Acero inoxidable satinado mate - O\_Steel - Corian® - Mármol - Piedra - Granito - Compuesto MDI - Vitrocéramica con placa de cocción de inducción integrada.

## Zócalo

A pedir por separado (capítulo Zócalos).

Realizado con perfil de aluminio extruido disponible en acabado inox o pintado, equipado con sistema patentado para el ajuste en altura y profundidad.

Están disponibles en el listado revestimientos opcionales de piedra/mármol/granito/compuesto.

ALTURA: 80 mm.

COLORES: Acero inoxidable - Pintado blanco mate - Pintado negro mate.

