

K2 / K3 / K4

Design Norbert Wangen

Blocco cucina con piano scorrevole superiore e piano di lavoro fisso a scomparsa totale (sotto il piano scorrevole): allestimento sottopiano con basi specifiche dotate di frontali SENZA MANIGLIA. L'apertura dei frontali avviene grazie allo smusso superiore presente sui frontali.

DIMENSIONI BLOCCO:

K4 > L 1596 (con piano scorrevole aperto 2480 mm) - P 700 mm - H 955 mm.

K3 > L 2000 (con piano scorrevole aperto 2895 mm) - P 700 mm - H 955 mm.

K2 > L 2341 (con piano scorrevole aperto 3530 mm) - P 700 mm - H 955 mm.

Dimensioni blocco

K4 > L 1596 (con piano scorrevole aperto 2480 mm) - P 700 mm - H 955 mm.

K3 > L 2000 (con piano scorrevole aperto 2895 mm) - P 700 mm - H 955 mm.

K2 > L 2341 (con piano scorrevole aperto 3530 mm) - P 700 mm - H 955 mm.

Contenitori

Strutture portanti costituite da telai in profili estrusi di alluminio rivestiti in pannelli di particelle di legno spessore 19 mm, idrofugo, a basso contenuto di formaldeide (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) nobilitato con carte ad alta grammatura trattate con resine melamminiche.

FINITURE: Alluminio + nobilitato.

COLORI: Rovere grafite.

Ante e frontali

Spessore 23 mm, con smusso superiore per impugnatura d'apertura.

FINITURE: Legno - Acciaio Inox - Corian®

COLORI: LEGNO > Ecowood Xilo 2.0 planked sand (18.22) / Ecowood Xilo 2.0 planked grey (18.23) / Ecowood Xilo 2.0 striped black (18.06).

INOX > Inox satinato opaco / O_Steel.

CORIAN® > bianco.

Piano di lavoro interno fisso

Realizzato in lamiera di acciaio inox spazzolata e completo di lavello saldato.

FINITURE: Acciaio inox.

COLORI: INOX > Inox satinato opaco / O_Steel.

Piano di lavoro esterno scorrevole

Caratterizzato da uno specifico meccanismo che consente lo scorrimento laterale del piano.

Dotato di dispositivo di blocco.

FINITURE: Acciaio Inox / Corian® / Legno impiallacciato con bordo inox.

COLORI: LEGNO (bordo inox) > Ecowood Xilo 2.0 Planked Sand (18.22) / Ecowood Xilo 2.0 Planked Grey (18.23) / Ecowood Xilo 2.0 Striped Black (18.04).

INOX > Inox satinato opaco / O_Steel.

CORIAN® > bianco.

Imballo e spedizione

Il blocco viene spedito montato e imballato in cassa di legno dotata di ruote ed è predisposto per eventuale smontaggio. E' possibile richiedere la spedizione del blocco smontato.



K2 / K3 / K4

Design Norbert Wangen

Kitchen block with sliding worktop, disclosing the fixed working surface. The specific base units do not require any handle as the doors are opened through the upper bevelled edge.

BLOCK DIMENSIONS:

K4 > L 1596 (with open sliding top: 2480 mm) - P 700 mm - H 955 mm.

K3 > L 2000 (with open sliding top: 2895 mm) - P 700 mm - H 955 mm.

K2 > L 2341 (with open sliding top: 3530 mm) - P 700 mm - H 955 mm.

Block dimensions

K4 > L 1596 (with open sliding top: 2480 mm) - P 700 mm - H 955 mm.

K3 > L 2000 (with open sliding top: 2895 mm) - P 700 mm - H 955 mm.

K2 > L 2341 (with open sliding top: 3530 mm) - P 700 mm - H 955 mm.

Units

Bearing structures composed by frames in extruded aluminium profiles, covered by 19 mm. board particle panels, waterproof, with low formaldehyde emission (class E1, CARB P2 / TSCA Title VI certified), treated with high performance melamine resin.

FINISHES: aluminium + melamine.

COLOURS: grey-graphite oak.

Doors and front panels

Thickness: 23 mm, with upper bevelled edge used for gripping the door.

FINISHES: Wood - Stainless Steel - Corian®.

COLOURS: WOOD> Ecowood Xilo 2.0 planked sand (18.22) / Ecowood Xilo 2.0

planked grey (18.23) / Ecowood Xilo 2.0 striped black (18.06).

STAINLESS STEEL> Matt satin stainless steel / O-Steel.

CORIAN® > white.

Internal fixed working surface

In brushed stainless steel sheet and with welded sink.

FINISHES: Stainless steel

COLOURS: STAINLESS STEEL > matt satin stainless steel / O_Steel.

External sliding worktop

It is equipped with a mechanism, allowing to slide a worktop laterally.

Equipped with locking system.

FINISHES: Stainless steel / Corian® / Wood veneer with stainless steel edge.

COLOURS: WOOD (st. steel edge) > Ecowood Xilo 2.0 Planked Sand (18.22) /

Ecowood Xilo 2.0 Planked Grey (18.23) / Ecowood Xilo 2.0 Striped Black (18.04).

STAINLESS STEEL> Matt satin stainless steel / O-Steel.

CORIAN® > white.

Packaging and Shipping

The kitchen block is fully assembled and is crated in a wooden case on castor wheels. Blocks are fitted with devices allowing for disassembly if necessary. Upon request the blocks can be delivered disassembled.



K2 / K3 / K4

Design Norbert Wangen

Bloc cuisson avec plan coulissant supérieur et plan de travail fixe complètement escamotable (sous le plan coulissant): aménagement sous plan avec bases spécifiques munies de façades SANS POIGNEE. L'ouverture des façades s'effectue grâce au chanfrein supérieur présent sur les façades.

DIMENSIONS BLOC:

K4 > L 1596 (avec plan coulissant ouvert 2480 mm) - P 700 mm - H 955 mm.

K3 > L 2000 (avec plan coulissant ouvert 2895 mm) - P 700 mm - H 955 mm.

K2 > L 2341 (avec plan coulissant ouvert 3530 mm) - P 700 mm - H 955 mm.

Dimensions bloc

K4 > L 1596 (avec plan coulissant ouvert 2480 mm) - P 700 mm - H 955 mm.

K3 > L 2000 (avec plan coulissant ouvert 2895 mm) - P 700 mm - H 955 mm.

K2 > L 2341 (avec plan coulissant ouvert 3530 mm) - P 700 mm - H 955 mm.

Caissons

Structures portantes constituées de cadre en profilés extrudés d'aluminium revêtus en panneaux de particules de bois épaisseur 19 mm, hydrofuge, à faible teneur en formaldéhyde (certifié classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) mélaminé avec papiers à haute densité traitées avec résines mélaminiques.

FINITIONS: Aluminium + mélaminé.

COULEURS: Chêne graphite.

Portes et façades

Épaisseur 23 mm, avec chanfrein supérieur pour prise de main d'ouverture.

FINITIONS: Bois - Acier inox - Corian®.

COULEURS: BOIS > Ecowood Xilo 2.0 Planked sand (18.22) / Ecowood Xilo 2.0

Planked Grey (18.23) / Ecowood Xilo 2.0 Striped Black (18.06).

INOX > Inox satiné mat / O_Steel.

CORIAN® > blanc.

Plan de travail interne fixe

Réalisé en tôle d'acier inox brossée et muni d'évier soudé.

FINITIONS: Acier inox.

COULEURS: INOX > Inox satiné mat / O_Steel.

Plan de cuisson externe coulissant

Caractérisé par un mécanisme spécifique qui permet le coulissement latéral du plan.

Doté de dispositif de bloc.

FINITIONS: Acier Inox / Corian / Bois plaqué avec chant inox.

COULEURS: BOIS (chant inox) > Ecowood Xilo 2.0 Planked Sand (18.22) / Ecowood Xilo 2.0 Planked Grey (18.23) / Ecowood Xilo 2.0 Striped Black (18.04).

INOX > Inox satiné mat / O_Steel.

CORIAN® > blanc.

Emballage et expédition

Le bloc est expédié monté et emballé dans une caisse en bois dotée de roues et est prédisposé pour un éventuel démontage. Il est possible de demander l'expédition du bloc démonté.



K2 / K3 / K4

Design Norbert Wangen

Küchenblock mit verschiebbarer oberen Tischplatte und fester Arbeitsplatte, über die sich die Tischplatte schieben lässt: Ausrüstung unter der Tischplatte mit spezifischen Unterschränken mit Frontpaneelen OHNE GRIFFEN. Mittels der Abkantung an der Oberseite lassen sich die Fronten öffnen.

AUSMASSE BLOCK:

K4 > L 1596 (mit ausgezogener Schiebetischplatte 2480 mm) - P 700 mm - H 955 mm.

K3 > L 2000 (mit ausgezogener Schiebetischplatte 2895 mm) - P 700 mm - H 955 mm.

K2 > L 2341 (mit ausgezogener Schiebetischplatte 3530 mm) - P 700 mm - H 955 mm.

Ausmaße des Blocks

K4 > L 1596 (mit ausgezogener Schiebetischplatte 2480 mm) - P 700 mm - H 955 mm.

K3 > L 2000 (mit ausgezogener Schiebetischplatte 2895 mm) - P 700 mm - H 955 mm.

K2 > L 2341 (mit ausgezogener Schiebetischplatte 3530 mm) - P 700 mm - H 955 mm.

Schränke

Gestelle aus fließgepressten Aluminiumprofilen, Rahmen verkleidet mit Paneelen aus Holzspanplatte, Stärke 19 mm, wasserabweisend, mit niedrigem Formaldehydgehalt (zertifiziert Klasse E1, CARB P2 / TSCA Title VI) mit Melaminharzbeschichtung mit hoher Dichte.

AUSFÜHRUNGEN: Aluminium + Melaminharz.

FARBEN: Eiche grafitgrau.

Türen und Frontpaneele

Stärke 23 mm, mit Abkantung oben als Eingriff zum Öffnen.

AUSFÜHRUNGEN: Holz - Edelstahl - Corian®

FARBEN: HOLZ > Ecowood Xilo 2.0 planked sand (18.22) / Ecowood Xilo 2.0 planked grey (18.23) / Ecowood Xilo 2.0 striped black (18.06).

EDELSTAHL > Edelstahl matt satiniert / O_Steel.

CORIAN® > weiß.

Feste Innenarbeitsplatte

Aus Edelstahlblech gebürstet und mit eingeschweißtem Spülbecken.

AUSFÜHRUNGEN: Edelstahl.

FARBEN: EDELSTAHL > Edelstahl matt satiniert / O_Steel.

Verschiebbare Arbeitsplatte

Sie ist mit einem Mechanismus ausgestattet, der seitlich zur Arbeitsplatte gleiten kann.

Ausgestattet mit Sperrvorrichtung.

AUSFÜHRUNGEN: Edelstahl / Corian® / Holz furniert mit Kante aus Edelstahl.

FARBEN: HOLZ (Kante in Edelstahl) > Ecowood Xilo 2.0 Planked Sand (18.22) / Ecowood Xilo 2.0 Planked Grey (18.23) / Ecowood Xilo 2.0 Striped Black (18.04).

EDELSTAHL > Edelstahl matt satiniert / O_Steel.

CORIAN® > weiß.

Verpackung und Versand

Der Versand des Blocks erfolgt montiert und in einer Holzkiste mit Rollen verpackt und er ist vorbereitet für eine etwaige Demontage. Ein Versand im zerlegten Zustand kann angefragt werden.



K2 / K3 / K4

Design Norbert Wangen

Bloque cocina con encimera corredera superior y encimera fija totalmente escamoteable (debajo de la encimera corredera): equipamiento bajo encimera con muebles específicos con frentes SIN TIRADOR. Los frentes se abren gracias al bisel superior presente en los frentes.

DIMENSIONES BLOQUE:

K4 > L 1596 (con encimera corredera abierta 2480 mm) - P 700 mm - H 955 mm.

K3 > L 2000 (con encimera corredera abierta 2895 mm) - P 700 mm - H 955 mm.

K2 > L 2341 (con encimera corredera abierta 3530 mm) - P 700 mm - H 955 mm.

Dimensiones bloque

K4 > L 1596 (con encimera corredera abierta 2480 mm) - P 700 mm - H 955 mm.

K3 > L 2000 (con encimera corredera abierta 2895 mm) - P 700 mm - H 955 mm.

K2 > L 2341 (con encimera corredera abierta 3530 mm) - P 700 mm - H 955 mm.

Muebles contenedores

Estructuras portantes constituidas por armazones de perfiles de aluminio extruido revestidos con paneles de partículas de madera de 19 mm. de grosor hidrófugo, de bajo contenido de formaldehído (clase E1, CARB P2 / TSCA Title VI) ennoblecido con papeles de alto gramaje tratadas con resinas de melamina.

ACABADOS: Aluminio + ennoblecido.

COLORES: Roble grafito.

Puertas y frentes

Espesor 23 mm, con bisel superior para empuñadura de apertura.

ACABADOS: Madera - Acero inoxidable - Corian®

COLORES: MADERA > Ecowood Xilo 2.0 planked sand (18.22) / Ecowood Xilo 2.0 planked grey (18.23) / Ecowood Xilo 2.0 striped black (18.04).

ACERO INOXIDABLE > Acero inoxidable satinado mate / O_Steel.

CORIAN® > blanco.

Encimera interior fija

Realizada en chapa de acero inoxidable cepillada y equipada con fregadero soldado.

ACABADOS: Acero inoxidable.

COLORES: ACERO INOXIDABLE > Acero inoxidable satinado mate / O_Steel.

Encimera externa corredera

Caracterizada por un mecanismo específico que permite el deslizamiento lateral de la encimera.

Equipado con dispositivo de bloque.

ACABADOS: Acero inoxidable / Corian® / Madera chapada con borde de acero inoxidable.

COLORES: MADERA (borde acero inoxidable) > Ecowood Xilo 2.0 Planked Sand (18.22) / Ecowood Xilo 2.0 Planked Grey (18.23) / Ecowood Xilo 2.0 Striped Black (18.04).

ACERO INOXIDABLE > Acero inoxidable satinado mate / O_Steel.

CORIAN® > blanco.

Embalaje y envío

El bloque se envía montado y embalado en caja de madera equipada con ruedas y está preparado para posible desmontaje. Es posible pedir el envío del bloque desmontado.

