

# K6

Design Norbert Wangen

Sistema cucina con piano scorrevole posteriore, realizzabile in versione monoblocco o composto da 2 blocchi.

Monoblocco:

Uso LAVAGGIO / COTTURA / STOCCAGGIO: dotato di piano scorrevole superiore (scorrimento posteriore) e piano fisso inferiore ( sotto il piano scorrevole).

Completo di basi sottolavello, anta per lavastoviglie e base/i stoccaggio.

Lo scorrimento del piano consente di ottenere un tavolo da pranzo/snack a sbalzo e al tempo stesso, una volta chiuso, di nascondere in modo totale la zona lavaggio e cottura della cucina.

Cucina composta da 2 blocchi:

Blocco USO LAVAGGIO: dotato di piano scorrevole superiore (scorrimento posteriore) e piano fisso inferiore (sotto il piano scorrevole) e completo di basi sottolavello, anta per lavastoviglie e base stoccaggio (solo per L 2400).

Lo scorrimento del piano consente di ottenere un tavolo da pranzo a sbalzo e al tempo stesso, una volta chiuso, di nascondere in modo totale la zona lavaggio della cucina.

Blocco USO COTTURA: Dotato di piano fisso e completo di basi ad uso stoccaggio.

Frontali SENZA MANIGLIA: l'apertura dei frontali avviene grazie allo smusso superiore presente sui frontali stessi.

## Dimensioni monoblocco

Uso LAVAGGIO / COTTURA / STOCCAGGIO con piano scorrevole > L 3020 mm - P 960 (con piano scorrevole aperto 1600 mm) - H 950 mm.

## Dimensioni blocchi

Blocco uso COTTURA / STOCCAGGIO con piano fisso > L 1210 / 1780 mm - P 960 mm - H 950 mm.

Uso LAVAGGIO con piano scorrevole > L 1810 / 2380 mm - P 960 mm - H 950 mm.

## Contenitori

Strutture portanti costituite da telai in profili estrusi di alluminio rivestiti in pannelli di particelle di legno spessore 19 mm, idrofugo, a basso contenuto di formaldeide (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) nobilitato con carte ad alta grammatura trattate con resine melamminiche.

FINITURE: Alluminio + nobilitato.

COLORI: Rovere grafite.

## Ante e frontali

Spessore 23 mm, con smusso superiore per impugnatura d'apertura.

FINITURE: Legno - Acciaio Inox - Corian®

COLORI: LEGNO > Ecowood Xilo 2.0 Planked Sand (18.22) / Ecowood Xilo 2.0 Planked Grey (18.23) / Ecowood Xilo 2.0 Striped Black (18.04).

COLORI: INOX > C.R.S. Scotch Brite / O\_Steel.

CORIAN® > bianco.

## Piano di lavoro interno fisso

Realizzato in lamiera di acciaio inox spazzolata e completo di lavello saldato.

È possibile allestire la zona retro-lavello del piano con il canale posteriore saldato (opzionale).

FINITURE: Acciaio inox.

COLORI: INOX > C.R.S. Scotch Brite / O\_Steel.

## Piano di lavoro esterno scorrevole

Caratterizzato da uno specifico meccanismo che consente lo scorrimento laterale del piano.

Dotato di dispositivo di blocco.

FINITURE: Acciaio Inox / Corian® / Legno impiallacciato con bordo inox.

COLORI: LEGNO (bordo inox) > Ecowood Xilo 2.0 Planked Sand (18.22) / Ecowood Xilo 2.0 Planked Grey (18.23) / Ecowood Xilo 2.0 Striped Black (18.04).

COLORI: INOX > C.R.S. Scotch Brite / O\_Steel.

CORIAN® > bianco.

## Piano di lavoro / cottura esterno fisso

FINITURE: Acciaio Inox - Corian®

COLORI: INOX > C.R.S. Scotch Brite / O\_Steel.

CORIAN® > bianco.



## Accessori

Sono disponibili i seguenti accessori: taglieri e gocciolatoio per lavello, kit pattumiera per basi estraibili sottolavello, accessori in legno serie INSIDE per interno cassetti.

## Imballo e spedizione

Ogni singolo blocco sarà spedito smontato.

Il blocco uso COTTURA / STOCCAGGIO sarà spedito in 2 colli.

Il blocco uso LAVAGGIO con piano SCORREVOLE sarà spedito in 4 colli.

Il monoblocco K6 - L 3000 mm sarà spedito in 4 colli.

# K6

Design Norbert Wengen

Kitchen with sliding worktop along the backside; available in monoblock version or composed by 2 blocks.

Monoblock:

WASHING / COOKING / STORAGE area: with sliding worktop (it slides along the backside) and fixed working surface (under the sliding worktop).

It is completed by under-sink base units, door for dishwasher and storage base unit/s. The sliding worktop allows to create a protruding dining/snack bar table and at the same time, once closed, conceals the washing and cooking area.

Kitchen composed by 2 blocks:

Kitchen block with WASHING area: equipped with upper sliding worktop (it slides along the backside) and fixed working surface (under the sliding top). It is completed by under-sink base units, door for dishwasher and storage base unit (only for L 2400 mm).

The sliding worktop allows to create a protruding dining table and at the same time, once closed, conceals the washing area.

COOKING KITCHEN BLOCK: equipped with a fixed working surface and storage base units.

Front panels WITHOUT HANDLE: The fronts are opened through the bevelled edge at the top of the door.

## Monoblock dimensions

WASHING / COOKING / STORAGE area with sliding worktop > L 3020 mm - P 960 (with opened sliding worktop 1600 mm) - H 950 mm.

## Block dimensions:

STORAGE /COOKING KITCHEN BLOCK with fixed working surface > L 1210 / 1780 mm - P 960 mm - H 950 mm.

WASHING area with sliding worktop > L 1810 / 2380 mm - P 960 mm - H 950 mm.

## Units

Bearing structures composed by frames in extruded aluminium profiles, covered by 19 mm. board particle panels, waterproof, with low formaldehyde emission (class E1, CARB P2 / TSCA Title VI certified), treated with high performance melamine resin.

FINISHES: aluminium + melamine.

COLOURS: grey-graphite oak.

## Doors and front panels

Thickness: 23 mm, with upper bevelled edge used for gripping the door.

FINISHES: Wood - Stainless Steel - Corian®.

COLOURS: WOOD > Ecowood Xilo 2.0 Planked Sand (18.22) / Ecowood Xilo 2.0 Planked Grey (18.23) / Ecowood Xilo 2.0 Striped Black (18.04).

COLOURS: STAINLESS STEEL > C.R.S. Scotch Brite / O\_Steel.

CORIAN® > white.

## Internal fixed working surface

In brushed stainless steel sheet and with welded sink.

It's possible to equip the back area of a sink with a welded section (optional).

FINISHES: Stainless steel

COLOURS: STAINLESS STEEL > C.R.S. Scotch Brite / O\_Steel.

## External sliding worktop

It is equipped with a mechanism, allowing to slide a worktop laterally.

Equipped with locking system.

FINISHES: Stainless steel / Corian® / Wood veneer with stainless steel edge.

COLOURS: WOOD (st. steel edge) > Ecowood Xilo 2.0 Planked Sand (18.22) / Ecowood Xilo 2.0 Planked Grey (18.23) / Ecowood Xilo 2.0 Striped Black (18.04).

COLOURS: STAINLESS STEEL > C.R.S. Scotch Brite / O\_Steel.

CORIAN® > white.

## External fixed working surface / hob

FINISHES: Stainless steel - Corian®

COLOURS: STAINLESS STEEL > C.R.S. Scotch Brite / O\_Steel.

CORIAN® > white.



## Accessories

Available accessories: cutting boards and drain board for sink, dustbin kit for under-sink pull-out base units, INSIDE wooden accessories for drawers.

## Packaging and Shipping

Each kitchen block will be shipped disassembled.

The STORAGE / COOKING kitchen block will be shipped in 2 packages.

The kitchen block with WASHING area with SLIDING worktop will be shipped in 4 packages.

The K6 monoblock - L 3000 mm - will be shipped in 4 packages.

# K6

Design Norbert Wangen

Système cuisine avec plan coulissant arrière, réalisable en version monobloc ou composé de 2 blocs.

Monobloc:

Utilisation EVIER / PLAN DE CUISSON / STOCKAGE: muni de plan coulissant supérieur (coulissement arrière) et plan fixe inférieur (sous le plan coulissant).

Muni de bases sous-évier, porte pour lave-vaisselle et base(s) stockage.

Le coulissement du plan permet d'obtenir une table à manger/snack en saillie et en même temps, une fois fermée, de cacher totalement la zone évier et cuisson de la cuisine.

Cuisine composée de 2 blocs:

Bloc UTILISATION EVIER: doté de plan coulissant supérieur (coulissement arrière) et plan fixe inférieur (sous le plan coulissant) et doté de bases sous-évier, porte pour lave-vaisselle et base stockage (uniquement pour L 2400).

Le coulissement du plan permet d'obtenir une table à manger en saillie et en même temps, une fois fermée, de cacher totalement la zone évier de la cuisine.

Bloc UTILISATION CUISSON: Doté de plan fixe et muni de bases pour utilisation stockage.

Façades SANS POIGNEE: l'ouverture des façades s'effectue grâce au chanfrein supérieur présent sur les façades.

## Dimensions monobloc

Utilisation EVIER / PLAN DE CUISSON / STOCKAGE avec plan coulissant > L 3020 mm - P 960 (avec plan coulissant ouvert 1600 mm) - H 950 mm.

## Dimensions blocs

Bloc utilisation CUISSON / STOCKAGE avec plan fixe > L 1210 / 1780 mm - P 960 mm - H 950 mm.

Utilisation EVIER avec plan coulissant > L 1810 / 2380 mm - P 960 mm - H 950 mm.

## Caissons

Structures portantes constituées de cadre en profilés extrudés d'aluminium revêtus en panneaux de particules de bois épaisseur 19 mm, hydrofuge, à faible teneur en formaldéhyde (certifié classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) mélaminé avec papiers à haute densité traités avec résines mélaminiques.

FINITIONS: Aluminium + mélaminé.

COULEURS: Chêne graphite.

## Portes et façades

Épaisseur 23 mm, avec chanfrein supérieur pour prise de main d'ouverture.

FINITIONS: Bois - Acier inox - Corian®.

COULEURS: BOIS > Ecowood Xilo 2.0 Planked Sand (18.22) / Ecowood Xilo 2.0 planked grey (18.23) / Ecowood Xilo 2.0 striped black (18.04).

COULEURS: NOX > C.R.S. Scotch Brite / O\_Steel.

CORIAN® > blanc.

## Plan de travail interne fixe

Réalisé en tôle d'acier inox brossée et muni d'évier soudé.

Il est possible d'équiper la zone arrière de l'évier du plan avec la gaine arrière soudée (en option).

FINITIONS: Acier inox.

COULEURS: NOX > C.R.S. Scotch Brite / O\_Steel.

## Plan de cuisson externe coulissant

Caractérisé par un mécanisme spécifique qui permet le coulissement latéral du plan.

Doté de dispositif de bloc.

FINITIONS: Acier Inox / Corian / Bois plaqué avec chant inox.

COULEURS: BOIS (chant inox) > Ecowood Xilo 2.0 Planked Sand (18.22) / Ecowood Xilo 2.0 Planked Grey (18.23) / Ecowood Xilo 2.0 Striped Black (18.04).

COULEURS: NOX > C.R.S. Scotch Brite / O\_Steel.

CORIAN® > blanc.

## Plan de travail / plan de cuisson externe fixe

FINITIONS: Acier Inox - Corian®

COULEURS: NOX > C.R.S. Scotch Brite / O\_Steel.

CORIAN® > blanc.



## Accessoires

Les accessoires suivants sont disponibles: planches à découper et égouttoir pour évier, jeu poubelle pour bases extractibles sous évier, accessoires en bois série INSIDE pour intérieur tiroirs.

## Emballage et expédition

Chaque bloc sera expédié démonté.

Le bloc pour utilisation CUISSON / STOCKAGE sera expédié dans 2 colis.

Le bloc pour utilisation EVIER avec plan COULISSANT sera expédié en 4 colis.

Le monobloc K6 - L 3000 mm sera expédié en 4 colis.

# K6

Design Norbert Wengen

Küchensystem mit verschiebbarer Tischplatte nach hinten, verfügbar als Monoblock oder bestehend aus 2 Blöcken.

Monoblock:

Küchenblock mit SPÜLBEREICH / KOCHBEREICH / AUFBEWAHRUNGSBEREICH: mit verschiebbarer Tischplatte (nach hinten) und fester Innenarbeitsplatte (unten die verschiebbare Platte).

Mit Spülenunterschrank, Deko-Tür für Spülmaschine und Vorrats-Unterschrank/schränke.

Durch Verschieben der Arbeitsfläche schafft man einen vorstehenden Servier- oder Esstisch und gleichzeitig, wenn geschlossen, entdeckt man den abdeckbaren Koch- und Spülbereich.

Küchen bestehend aus 2 Blöcken:

Küchenblock mit SPÜLBEREICH mit verschiebbarer oberen Tischplatte (Verschieben der Fläche nach hinten) und fester Arbeitsplatte unten. Mit Spülenunterschrank, Deko-Tür für Spülmaschine und Vorrats-Unterschrank.

Durch Verschieben der Arbeitsfläche schafft man einen vorstehenden Esstisch und gleichzeitig, wenn geschlossen, entdeckt man den abdeckbaren Spülbereich.

Küchenblock mit KOCHBEREICH mit fester Arbeitsplatte und Vorrats-Unterschranke. Frontpaneel OHNE GRIFFEN: mittels der Abkantung an der Oberseite lassen sich die Fronten öffnen.

## Ausmaße Monoblock

Küchenblock mit SPÜLBEREICH / KOCHBEREICH / AUFBEWAHRUNGSBEREICH mit verschiebbarer Tischplatte > L 3020 mm - P 960 (mit verschiebbarer Tischplatte offen: 1600 mm) - H 950 mm.

## Ausmaße der Blöcken

Küchenblock mit KOCHBEREICH / AUFBEWAHRUNGSBEREICH mit fester Arbeitsplatte > L 1210 / 1780 mm - P 960 mm - H 950 mm.

Küchenblock mit SPÜLBEREICH mit verschiebbarer Tischplatte > L 1810 / 2380 mm - P 960 mm - H 950 mm.

## Schränke

Gestelle aus fließgepressten Aluminiumprofilen, Rahmen verkleidet mit Paneelen aus Holzspanplatte, Stärke 19 mm, wasserabweisend, mit niedrigem Formaldehyd-gehalt (zertifiziert Klasse E1, CARB P2 / TSCA Title VI) mit Melaminharzbeschichtung mit hoher Dichte.

AUSFÜHRUNGEN: Aluminium + Melaminharz.

FARBEN: Eiche grafitgrau.

## Türen und Frontpaneele

Stärke 23 mm, mit Abkantung oben als Eingriff zum Öffnen.

AUSFÜHRUNGEN: Holz - Edelstahl - Corian®

FARBEN: HOLZ > Ecowood Xilo 2.0 Planked Sand (18.22) / Ecowood Xilo 2.0 Planked Grey (18.23) / Ecowood Xilo 2.0 Striped Black (18.04).

FARBEN: EDELSTAHL > C.R.S. Scotch Brite / O\_Steel.

CORIAN® > weiß.

## Feste Innenarbeitsplatte

Aus Edelstahlblech gebürstet und mit eingeschweißtem Spülbecken.

Der hintere Bereich einer Spüle kann mit einem kanalförmigen Schweißbeinsatz ausstatten (optional).

AUSFÜHRUNGEN: Edelstahl.

FARBEN: EDELSTAHL > C.R.S. Scotch Brite / O\_Steel.

## Verschiebbare Arbeitsplatte

Sie ist mit einem Mechanismus ausgestattet, der seitlich zur Arbeitsplatte gleiten kann.

Ausgestattet mit Sperrvorrichtung.

AUSFÜHRUNGEN: Edelstahl / Corian® / Holz furniert mit Kante aus Edelstahl.

FARBEN: HOLZ (Kante in Edelstahl) > Ecowood Xilo 2.0 Planked Sand (18.22) / Ecowood Xilo 2.0 Planked Grey (18.23) / Ecowood Xilo 2.0 Striped Black (18.04).

FARBEN: EDELSTAHL > C.R.S. Scotch Brite / O\_Steel.

CORIAN® > weiß.

## Feste Arbeitsplatte / Kochfeld

AUSFÜHRUNGEN: Edelstahl - Corian®

FARBEN: EDELSTAHL > C.R.S. Scotch Brite / O\_Steel.

CORIAN® > weiß.



## Zubehör

Verfügbare Zubehör: Schneidbretter und Abtropfelement für Spülbecken, Satz Mülleimer für Spülenunterschranke mit Frontauszügen, Zubehör aus Holz für Schubladen Serie INSIDE.

## Verpackung und Versand

Jeder einzelne Block wird unmontiert versendet.

Der Küchenblock mit KOCHBEREICH / AUFBEWAHRUNGSBEREICH wird in 2 Kollis versendet.

Der Küchenblock mit SPÜLBEREICH mit VERSCHIEBBARER Arbeitsplatte wird in 4 Kollis versendet.

Der Monoblock K6 - L 3000 mm wird in 4 Kollis versendet.

# K6

Design Norbert Wengen

Sistema cocina con encimera corredera trasera, realizable en versión monobloque o compuesto por 2 bloques.

Monobloque:

Uso FREGADERO / COCCIÓN / ALMACENAMIENTO: equipado con encimera corredera superior (deslizamiento trasero) y encimera fija inferior (debajo de la encimera corredera).

Equipado con muebles bajo fregadero, puerta para lavavajillas y mueble(s) bajo(s) para almacenamiento.

El deslizamiento de la encimera permite obtener una mesa para comer/snack en voladizo y al mismo tiempo, una vez cerrada, ocultar totalmente la zona fregadero y cocción de la cocina.

Cocina compuesta por 2 bloques:

Bloque USO FREGADERO: equipado con encimera corredera superior (deslizamiento trasero) y encimera fija inferior (debajo de la encimera corredera) y dotado de muebles bajo fregadero, puerta para lavavajillas y mueble bajo para almacenamiento (sólo para L 2400).

El deslizamiento de la encimera permite obtener una mesa para comer en voladizo y al mismo tiempo, una vez cerrada, ocultar totalmente la zona fregadero de la cocina.

Bloque USO COCCIÓN: Equipado con encimera fija y muebles bajos para uso almacenamiento.

Frentes SIN TIRADOR: los frentes se abren gracias al bisel superior presente en los frentes.



## Dimensiones monobloque

Uso FREGADERO / COCCIÓN / ALMACENAMIENTO con encimera corredera > L 3020 mm - P 960 (con encimera corredera abierta 1600 mm) - H 950 mm.

## Dimensiones bloques

Bloque uso COCCIÓN / ALMACENAMIENTO con encimera fija > L 1210 / 1780 mm - P 960 mm - H 950 mm.

Uso FREGADERO con encimera corredera > L 1810 / 2380 mm - P 960 mm - H 950 mm.



## Muebles contenedores

Estructuras portantes constituidas por armazones de perfiles de aluminio extruido revestidos con paneles de partículas de madera de 19 mm. de grosor hidrófugo, de bajo contenido de formaldehído (clase E1, CARB P2 / TSCA Title VI) ennoblecido con papeles de alto gramaje tratadas con resinas de melamina.

ACABADOS: Aluminio + ennoblecido.

COLORES: Roble grafito.

## Puertas y frentes

Espesor 23 mm, con bisel superior para empuñadura de apertura.

ACABADOS: Madera - Acero inoxidable - Corian®

COLORES: MADERA > Ecowood Xilo 2.0 Planked Sand (18.22) / Ecowood Xilo 2.0 Planked Grey (18.23) / Ecowood Xilo 2.0 Striped Black (18.04).

COLORES: ACERO INOXIDABLE > C.R.S. Scotch Brite / O\_Steel.

CORIAN® > blanco.

## Encimera interior fija

Realizada en chapa de acero inoxidable cepillada y equipada con fregadero soldado.

Es posible equipar la zona detrás del fregadero de la encimera con el canal trasero soldado (opcional).

ACABADOS: Acero inoxidable.

COLORES: ACERO INOXIDABLE > C.R.S. Scotch Brite / O\_Steel.

## Encimera externa corredera

Caracterizada por un mecanismo específico que permite el deslizamiento lateral de la encimera.

Equipado con dispositivo de bloque.

ACABADOS: Acero inoxidable / Corian® / Madera chapada con borde de acero inoxidable.

COLORES: MADERA (borde acero inoxidable) > Ecowood Xilo 2.0 Planked Sand (18.22) / Ecowood Xilo 2.0 Planked Grey (18.23) / Ecowood Xilo 2.0 Striped Black (18.04).

COLORES: ACERO INOXIDABLE > C.R.S. Scotch Brite / O\_Steel.

CORIAN® > blanco.

## Encimera / placa de cocción externa fija

ACABADOS: Acero inoxidable - Corian®

COLORES: ACERO INOXIDABLE > C.R.S. Scotch Brite / O\_Steel.

CORIAN® > blanco.

## Accesorios

Están disponibles los siguientes accesorios: tablas de cortar y escurridor para fregadero, kit cubos de basura para muebles bajo fregadero, accesorios de madera serie INSIDE para interior cajones.

## Embalaje y envío

Cada bloque se enviará desmontado.

El bloque uso COCCIÓN / ALMACENAMIENTO se enviará en 2 bultos.

El bloque uso FREGADERO con encimera CORREDERA se enviará en 4 bultos.

El monobloque K6 - L 3000 mm se enviará en 4 bultos.