

# UPPER BOISERIE

Design Piero Lissoni

Sistema modulare di boiserie a parete, realizzato con fondali installati su struttura portante in alluminio.

Ogni composizione è altamente personalizzabile e può essere completata pensili con ante a battente e fianchi in vetro, mensole e divisori verticali in finitura.

## Struttura

Montanti e traversi di collegamento in alluminio naturale.

PROFONDITÀ: 28 mm (escluso fondale).

## Fondali

Realizzati in finitura e fissati alla struttura in alluminio con apposite staffe o sistema magnetico.

Finiture: EasyLak+ - Silcolak, Ecolak, Legno impiallacciato, Pietra / Marmo / Granito, Tessuto.

SPESSORE: 12 mm.

LARGHEZZA MODULO: 450 / 600 mm (nominale).

ALTEZZA MODULO: 300 mm (nominale).

## Mensole

Realizzate in finitura e fissate alla struttura in alluminio.

Finiture: EasyLak+ - Silcolak, Ecolak, Legno impiallacciato.

SPESSORE: 12 / 23 mm.

PROFONDITÀ: 205 / 320 mm.

## Divisori verticali

Realizzati in finitura e predisposti per l'assemblaggio con le mensole orizzontali.

Finiture: Silcolak, Ecolak, Legno impiallacciato.

SPESSORE: 12 mm.

PROFONDITÀ: 205 mm.

## Pensili vetrina

Ante realizzate su telaio perimetrale AMV in alluminio anodizzato nero. Vetro con serigrafia perimetrale incollato al telaio.

Finiture: Vetro extralight trasparente / Vetro trasparente fumè grigio.

SPESSORE ANTA: 23 mm.

LARGHEZZA ANTA: 450 / 600 mm (nominale).

ALTEZZA ANTA / FIANCO: 600 / 1200 mm (nominale).

PROFONDITA' FIANCO: 320 mm.



# UPPER BOISERIE

Design Piero Lissoni

Modular wall-mounted boiserie panelling consisting of back panels installed on aluminium supporting structure.

Each composition can be customised and completed with hinged door wall units and glass side panels, shelves and finished vertical dividers.

## Structure

Vertical parts of frame and joining structural elements made of natural aluminium.

DEPTH: 28 mm (back panel excluded).

## Back panels

In finish, fixed to the aluminium structure with specific brackets or magnetic system.

Finishes: Easylak+ - Silcolak, Ecolak, Veneer wood, Stone/Marble/Granite, Fabric.

THICKNESS: 12 mm.

MODULE WIDTH: 450 / 600 mm (nominal).

MODULE HEIGHT: 300 mm (nominal).

## Shelves

In finish, fixed to the aluminium structure.

Finishes: Easylak+ - Silcolak, Ecolak, Veneer wood.

THICKNESS: 12 - 23 mm.

DEPTH: 205 / 320 mm.

## Vertical dividers

In finish, arranged for installation on horizontal shelves.

Finishes: Silcolak, Ecolak, Veneer wood.

THICKNESS: 12 mm.

DEPTH: 205 mm.

## Wall display units

AMV frame in black anodised aluminium. The silk-screened glass is along the perimeter and glued on frame.

Finishes: transparent extralight glass / Transparent smoky grey glass.

DOOR THICKNESS: 23 mm.

DOOR WIDTH: 450 / 600 mm (nominal).

DOOR / SIDE PANEL HEIGHT: 600 / 1200 mm (nominal).

SIDE PANEL DEPTH: 320 mm.



# UPPER BOISERIE

Design Piero Lissoni

Système modulaire de boiserie mural, réalisé avec des panneaux de fond installés sur structure portante en aluminium.

Chaque composition est très personnalisable et peut être complétée par éléments hauts avec portes à battant et côtés en verre, tablettes et séparateurs verticaux (voir finitions disponibles).

## Structure

Montants et traverses de raccordement en aluminium naturel.  
PROFONDEUR: 28 mm (sauf panneau de fond).

## Panneaux de fond

Réalisés selon les finitions disponibles et fixés à la structure en aluminium avec brides spécialement prévues ou système magnétique.

Finitions: Easylak+ - Silcolak, Ecolak, Bois plaqué, Pierre / Marbre / Granite, Tissu.  
EPAISSEUR: 12 mm.

LARGEUR MODULE: 450 / 600 mm (nominale).

HAUTEUR MODULE: 300 mm (nominal).

## Tablettes

Réalisée selon les finitions disponibles et fixées à la structure en aluminium.

Finitions: Easylak+ - Silcolak, Ecolak, Bois plaqué.

EPAISSEUR: 12 - 23 mm.

PROFONDEUR: 205 / 320 mm.

## Séparateurs verticaux

Réalisés selon les finitions disponibles et prédisposés pour l'assemblage avec les tablettes horizontales.

Finitions: Silcolak, Ecolak, Bois plaqué.

EPAISSEUR: 12 mm.

PROFONDEUR: 205 mm.

## Eléments haut vitrine

Portes réalisées sur cadre périphérique AMV en aluminium anodisé noir. Verre avec sérigraphie périphérique collé au cadre.

Finitions: Verre extralight transparent / Verre transparent fumé gris.

EPAISSEUR PORTE: 23 mm.

LARGEUR PORTE: 450 / 600 mm (nominale).

HAUTEUR PORTE / COTE: 600 / 1200 mm (nominal).

PROFONDEUR COTE: 320 mm.



# UPPER BOISERIE

Design Piero Lissoni

Anbausystem mit Wandpaneelsystem bestehend aus Rückwänden, die auf Tragstruktur aus Aluminium montiert werden.

Jede Komposition kann mit Oberschränken mit Tür und Glasseitenteilen, Regalen und vertikalen Unterteilungen in Ausführung angepasst und vervollständigt werden.

## Struktur

Montageprofile und Verbindungsquerleiste aus Naturaluminium.

TIEFE: 28 mm (zzgl. Rückwand).

## Rückwände

In Ausführung und an der Aluminiumstruktur befestigt mit speziellen Halterungen oder Magnetsystem.

AUSFÜHRUNGEN: Easylak+ - Silcolak, Ecolak, Furnierholz, Stein/Marmor/Granit, Gewebe.

STÄRKE: 12 mm.

BREITE ELEMENT: 450 / 600 mm (Nennmaß).

ELEMENT HÖHE: 300 mm (Nennmaß).

## Regale

In Ausführung und an der Aluminiumstruktur befestigt.

AUSFÜHRUNGEN: Easylak+ - Silcolak, Ecolak, Furnierholz.

Stärke: 12 - 23 mm.

TIEFE: 205 / 320 mm.

## Vertikale Unterteilungen

In Ausführung und vorbereitet für die Montage mit waagerechten Regalen.

Ausführungen: Silcolak, Ecolak, Furnierholz.

STÄRKE: 12 mm.

TIEFE: 205 mm.

## Glasoberflächen.

AMV-Rahmen aus schwarz eloxiertem Aluminium. Das siebgedruckte Glas befindet sich am Umfang und ist auf den Rahmen geklebt.

Ausführungen: Glas Extralight transparent / Glas Transparent Rauchgrau.

STÄRKE TÜR: 23 mm.

TÜRBREITE: 450 / 600 mm (Nennmaß).

TÜR / SEITENTEIL HÖHE: 660 / 1200 mm (Nennmaß).

SEITENTEIL TIEFE: 320 mm.



# UPPER BOISERIE

Design Piero Lissoni

Sistema modular de boiserie de pared, realizado con traseras instaladas en estructura portante de aluminio.

Cada composición es altamente personalizable y se puede completar con muebles altos con puertas batientes y costados de vidrio, estantes y separadores verticales en acabado.

## Estructura

Montantes y travesaños de conexión de aluminio natural.

PROFUNDIDAD: 28 mm (excepto trasera).

## Traseras

Realizados en acabado y fijados a la estructura de aluminio con soportes específicos o sistema magnético.

Acabados: Easylak+ - Silcolak, Ecolak, Madera chapada, Piedra / Mármol / Granito, Tela.

ESPESOR: 12 mm.

ANCHURA MÓDULO: 450 / 600 mm (nominal).

ALTURA MÓDULO: 300 mm (nominal).

## Estantes

Realizadas en acabado y fijadas a la estructura de aluminio.

Acabados: Easylak+ - Silcolak, Ecolak, Madera chapada.

ESPESOR: 12 - 23 mm

PROFUNDIDAD: 205 / 320 mm.

## Separadores verticales

Realizados en acabado y preparados para el ensamblaje con los estantes horizontales.

Acabados: Silcolak, Ecolak, Madera chapada.

ESPESOR: 12 mm.

PROFUNDIDAD: 205 mm.

## Muebles altos vitrina

Puertas realizadas en marco perimetral AMV de aluminio anodizado negro. Vidrio con serigrafía perimetral encolado al marco.

Acabados: Vidrio extralight transparente / Vidrio transparente ahumado gris.

GROSOR PUERTA: 23 mm.

ANCHURA PUERTA: 450 / 600 mm (nominal).

ALTURA PUERTA / COSTADO: 600 / 1200 mm (nominal).

PROFUNDIDAD COSTADO: 320 mm.

