

Sistema modulare di basi e colonne **SENZA MANIGLIA**.

L'apertura dei frontali avviene grazie a fasce maniglia superiori / intermedie (basi) o distanziatori verticali (colonne).

Le basi denominate TIP-ON prevedono l'apertura dei frontali inferiori con sistema automatico a pressione e non richiedono la fascia maniglia intermedia.

Utilizzare, a completamento, pensili Programma STANDARD o APRILE.

Contenitore

Realizzato in pannelli di particelle di legno di spessore 19 mm, idrofugo, a basso contenuto di formaldeide (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) nobilitato con carte ad alta grammatura trattate con resine melamminiche. Bordo anteriore e posteriore in ABS in tinta.

ALTEZZA FIANCO BASE: 790 mm.

ALTEZZA FIANCO COLONNA: 2130 - 2340 mm.

PROFONDITÀ FIANCO: 320 - 600 mm.

PROFONDITÀ CON FRONTALE: 345 - 625 mm.

LARGHEZZA MODULO: 150 - 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 mm.

FINITURA: Nobilitato.

COLORI: Rovere grafite - Olmo - Larice termico.

Cassetti

Sistema LEGRABOX, con spondine laterali e posteriore in metallo verniciato a polveri epossidiche. Fondo in nobilitato nero e frontale (cassetti interni) in nobilitato finitura contenitore. Tappetino interno antiscivolo realizzato in materiale atossico.

FINITURA: Metallo + Nobilitato.

COLORI: Nero opaco.

Ante e frontali

Spessore 23 mm (frontali AMX da 18 a 23 mm in relazione alla finitura).

FINITURE: Easylak+ - Lasermat - Silcolak - Ecolak - Legno - Legno Selection - Poliestere - Metals - Corian® - Inox - Alluminio Plus - Legno 3D - Legno massello - Legno Exclusive.

FINITURE SU CORNICE AMX: Vetro - Alluminio Plus - Metallo De Castelli - Composito - Pietra / Marmo / Granito / Mosaicomicro.

FINITURE SUPPLEMENTARI: O_Steel - Legno Massello (nelle versioni 3D / Frehand / Shades) - Inox / O_Steel con bordo in Legno Massello.

COLORI: Gamma completa colori/essenze - VETRO realizzabile solo con vetri verniciati - PIETRA / MARMO / GRANITO / MOSAICOMICRO realizzabile in tutte le varianti escluso Pietra Serena e Pietra Lavica.

Fasce maniglia / Distanziatori verticali

Realizzati in profilo estruso di alluminio e disponibili nelle varianti inox o verniciato. Fasce maniglia (orizzontale, per basi): disponibili nelle varianti SUPERIORE (da utilizzare sempre) e INTERMEDIA (da utilizzare secondo necessità progettuali).

Distanziatori verticali (per colonne): disponibili nelle varianti SENZA SORMONTI, con 1 SORMONTO, con 2 SORMONTI.

COLORI: Inox - Verniciato bianco opaco - Verniciato nero opaco.

Piani

Utilizzare i piani SQUADRATI / INSIDE SYSTEM TOP presenti nel capitolo PIANI DI LAVORO.

SPESSORE: 12 - 20 - 40 - 60 mm.

PROFONDITÀ: 350 - 630 - 650 - 705 - 830 - 900 - 980 - 1030 - 1260 mm.

FINITURE: Lasermat - Vetro - Legno (impiallacciato) - Legno massello - Acciaio Inox - O_Steel - Corian® - Marmo - Pietra - Granito - Composito.

COLORI: Gamma completa colori/essenze - VETRO realizzabile solo nelle varianti Extralight acidato bianco / tortora / caffè.

Zoccolo

Da ordinare separatamente (capitolo Zoccoli).

Realizzato con profilo estruso di alluminio disponibile in finitura inox o verniciato, dotato di sistema brevettato per la regolazione in altezza e profondità.

Sono disponibili a listino rivestimenti opzionali in pietra/marmo/granito/composito.

ALTEZZA: 80 - 120 mm.

COLORI: Inox - Verniciato bianco opaco - Verniciato nero opaco.



Modular base and tall units WITHOUT HANDLE.

The fronts are opened through the upper / middle handle-rails (for base units) or vertical spacers (for tall units).

The base units named "TIP-ON" are fitted with a push-opening mechanism and don't require an intermediate handle-rail.

Programma STANDARD or APRILE wall units to be used to complete the composition.

Carcass

Made of 19 mm thick wood particle board panels, waterproof, with low formaldehyde emission (class E1, CARB P2 / TSCA Title VI certified), treated with high performance melamine resin. Front and back edge in ABS, same colour.

BASE UNIT SIDE PANEL HEIGHT: 790 mm.

TALL UNIT SIDE PANEL HEIGHT: 2130 - 2340 mm.

SIDE PANEL DEPTH: 320 - 600 mm.

DEPTH INCLUDING FRONT: 345 - 625 mm.

MODULE WIDTH: 150 - 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 mm.

FINISH: melamine.

COLOURS: grey-graphite oak - elm - thermo-treated larch wood.

Drawers

LEGRABOX system with sides and rear panel in epoxy-powder coated metal. Bottom in black melamine and front (of internal drawers) in melamine, same finish as carcass. Bottom is provided with non-toxic anti-slip mat.

FINISH: metal + melamine.

COLOURS: matt black.

Doors and front panels

Thickness: 23 mm (AMX fronts thickness from 18 to 23 mm, accordingly to finish).

FINISHES: Easylak+ - Lasermat - Silcolak - Ecolak - Wood - Wood Selection - Polyester - Metals - Corian® - Stainless steel - Aluminium Plus - Wood 3D - Solid wood - Wood Exclusive.

FINISHES ON AMX FRAME: Glass - Aluminium Plus - De Castelli metal - Composite - Stone / Marble / Granite / Mosaicomicro.

ADDITIONAL FINISHES: O_Steel - Solid wood (3D / Freehand / Shades) - Stainless steel / O_Steel with solid wood edge.

COLOURS: full colours/species range - GLASS: feasible only with painted glasses - STONE / MARBLE / GRANITE / MOSAICOMICRO full range excluded Serena stone and lava stone.

Handle-rails / Vertical spacers

Made of extruded aluminium profile, in stainless steel or painted finishes.

Handle-rail (horizontal, for base units) versions: UPPER (to be used always) and MIDDLE (to be used according to design needs).

Vertical spacers (for tall units): available in different versions i.e. WITHOUT OVERLAYS, with 1 OVERLAY, with 2 OVERLAYS.

COLOURS: stainless steel - matt white painted - matt black painted.

Worktops

Please use the SQUARE-EDGED worktops / INSIDE SYSTEM TOP worktops included in the relative WORKTOPS chapter.

THICKNESS: 12 - 20 - 40 - 60 mm.

DEPTH: 350 - 630 - 650 - 705 - 830 - 900 - 980 - 1030 - 1260 mm.

FINISHES: Lasermat - Glass - Wood (veneer) - Solid wood - Stainless steel - O_Steel - Corian® - Marble - Stone - Granite - Composite.

COLOURS: full colours/species range - GLASS: feasible only frosted extralight white / dove grey / coffee.

Plinth

To be ordered separately (Plinth chapter).

Made of extruded aluminium profile, in stainless steel or painted finishes, with a patented mechanism for height and depth regulation.

Optional coverings in stone/marble/granite/composite are available.

HEIGHT: 80 - 120 mm.

COLOURS: stainless steel - matt white painted - matt black painted.



Système modulaire de bases et armoires SANS POIGNEE.

L'ouverture des façades s'effectue grâce aux poignées-bandeaux supérieures / intermédiaires (bases) ou entretoises verticales (armoires).

Les bases appelées TIP-ON prévoient l'ouverture des façades inférieures avec système automatique par pression et ne requièrent pas la poignée-bandeau intermédiaire.

Utiliser, en complément, des éléments hauts Programma STANDARD ou APRILE.

Caisson

Réalisé en panneaux de particules de bois d'épaisseur 19 mm, hydrofuge, à faible teneur en formaldéhyde (certifié classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) mélaminé avec papiers à haute densité avec résines mélaminiques. Chant avant et arrière en ABS de la même couleur.

HAUTEUR CÔTÉ BASE: 790 mm.

HAUTEUR CÔTÉ ARMOIRE: 2130 - 2340 mm.

PROFONDEUR CÔTÉ: 320 - 600 mm.

PROFONDEUR AVEC FACADE: 345 - 625 mm.

LARGEUR MODULE: 150 - 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 mm.

FINITION: Mélaminé.

COULEURS: Chêne graphite - Orme - Mélèze thermique.

Tiroirs

Système LEGRABOX, avec rebords latéraux et arrière en métal peint avec poudres époxydes. Fond en mélaminé noir et façade (tiroirs internes) en mélaminé finition caisson. Petit tapis interne antidérapant réalisé en matériau atoxique.

FINITION: Métal + Mélaminé.

COULEURS: Noir mat.

Portes et façades

Épaisseur 23 mm (façades AMX de 18 à 23 mm en relation à la finition).

FINITIONS: EasyLak+ - Lasermat - Silcolak - Ecolak - Bois - Bois Selection - Polyester - Metals - Corian® - Inox - Aluminium Plus - Bois 3D - Bois massif - Bois Exclusive.

FINITIONS SUR CADRE AMX: Verre - Aluminium Plus - Métaux De Castelli - Composite - Pierre / Marbre / Granite / Mosaicomicro.

FINITIONS SUPPLEMENTAIRES: O_Steel - Bois Massif (dans les versions 3D / Freehand / Shades) - Inox / O_Steel avec chant en Bois Massif.

COULEURS: Gamme complète couleurs/essences - VERRE réalisable uniquement avec verres peints - PIERRE / MARBRE / GRANITE / MOSAICOMICRO réalisable dans toutes les variantes sauf Pierre Serena et Pierre Lavique.

Poignées-bandeaux / Entretoises verticales

Réalisés en profil extrudé d'aluminium et disponibles dans les variantes inox ou peint.

Poignée-bandeau (horizontale, pour bases): disponibles dans les variantes SUPÉRIEURE (à toujours utiliser) et INTERMÉDIAIRE (à utiliser selon nécessité de projet).

Entretoises verticales (pour armoires): disponibles dans les variantes SANS CHEVAUUREMENTS, avec 1 CHEVAUUREMENT, avec 2 CHEVAUUREMENTS.

COULEURS: Inox - Peint blanc mat - Peint noir mat.

Plans

Utiliser les plans avec CHANTS DROITS / INSIDE SYSTEM TOP présents dans le chapitre PLANS DE TRAVAIL.

ÉPAISSEUR: 12 - 20 - 40 - 60 mm.

PROFONDEUR: 350 - 630 - 650 - 705 - 830 - 900 - 980 - 1030 - 1260 mm.

FINITIONS: Lasermat - Verre - Bois (plaqué) - Bois massif - Acier Inox - O_Steel - Corian® - Marbre - Pierre - Granite - Composite.

COULEURS: Gamme complète couleurs/essences - VERRE réalisable uniquement dans les variantes Extralight acidifié blanc / gris tourterelle / café.

Socle

A commander séparément (chapitre Socles).

Réalisé avec profil extrudé d'aluminium disponible en finition inox ou peint, doté de système breveté pour le réglage en hauteur et profondeur.

Des revêtements optionnels en pierre/marbre/granite/composite sont disponibles sur le tarif.

HAUTEUR: 80 - 120 mm.

COULEURS: Inox - Peint blanc mat - Peint noir mat.



Anbausystem mit Unterschränken und Hochschränken OHNE GRIFF.
Das Öffnen der Fronten erfolgt über die Griffleisten oben/Zwischen-Griffleisten (Unterschränke) oder vertikale Distanzhalter (Hochschränke).
Die Unterschränke mit der Bezeichnung TIP-ON verfügen über eine automatische Drucköffnung an den unteren Fronten und erfordern keine Zwischen-Griffleiste.
Zur Vervollständigung Oberschränke Programm STANDARD oder APRILE verwenden.

Schränkelement

Aus Paneelen aus Spanplatte, Stärke 19 mm, wasserabweisend, mit geringem Formaldehydgehalt (zertifiziert Klasse E1, CARB P2 / TSCA Title VI), mit Melaminharzbeschichtung mit hoher Dichte. Vordere und rückseitige Kante aus ABS in Ausführung.

UNTERSCHRANK SEITENTEIL HÖHE: 790 mm.

HOCHSCHRANK SEITENTEIL HÖHE: 2130 - 2340 mm.

SEITENTEIL TIEFE: 320 - 600 mm.

TIEFE MIT FRONTPANEEL: 345 - 625 mm.

BREITE ELEMENT: 150 - 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 mm.

AUSFÜHRUNG: Melaminharzbeschichtung.

FARBEN: Eiche Grafitgrau - Ulme - Thermolärche.



Schubladen

System LEGRABOX mit rückseitigen und seitlichen Blenden aus epoxidpulverlackiertem Metall. Boden mit Melaminharzbeschichtung schwarz und Frontpaneel (Innenschubladen) mit Melaminharzbeschichtung Ausführung Schränkelement. Rutschfeste Einlage aus ungiftigem Material.

AUSFÜHRUNG: Metall + Melaminharzbeschichtung.

FARBEN: Mattschwarz.

Türen und Frontpaneele

Stärke 23 mm (Frontpaneele AMX von 18 bis 23 mm nach der Ausführung).

AUSFÜHRUNGEN: Easylak+ - Lasermat - Silcolak - Ecolak - Holz - Holz Selection - Polyester - Metals - Corian® - Edelstahl - Aluminium Plus - Holz 3D - Massivholz - Holz Exclusive.

AUSFÜHRUNGEN AUF RAHMEN AMX: Glas - Aluminium Plus - Metall De Castelli - Agglomerat - Stein / Marmor / Granit / Mosaicmicro.

ZUSATZAUSFÜHRUNGEN: O_Steel - Massivholz (in Version 3D / Freehand / Shades) - Edelstahl / O_Steel mit Kante aus Massivholz.

FARBEN: Vollständige Auswahl Farben/Holzarten - GLAS erhältlich nur in der lackierten Version - STEIN / MARMOR / GRANIT realisierbar in vollständige Auswahl außer Serena Stein und Lavastein.



Griffleisten/vertikale Distanzhalter

Aus fließgepresstem Aluminiumprofil und erhältlich in den Varianten Edelstahl oder lackiert.

Griffleisten (horizontal, für Unterschränke): erhältlich in den Varianten OBEN (stets zu verwenden) und ZWISCHENELEMENT (je nach Planungserfordernissen zu verwenden).

Vertikale Distanzhalter (für Hochschränke): erhältlich in den Varianten OHNE ÜBERLAPPUNG, mit 1 ÜBERLAPPUNG, mit 2 ÜBERLAPPUNGEN.

FARBEN: Edelstahl - Lackierung matt weiß - Lackierung mattschwarz.

Arbeitsplatten

Arbeitsplatten RECHTECKIG / INSIDE SYSTEM TOP zu verwenden, siehe Kapitel ARBEITSPALTEN.

Stärke: 12 - 20 - 40 - 60 mm.

TIEFE: 350 - 630 - 650 - 705 - 830 - 900 - 980 - 1030 - 1260 mm.

AUSFÜHRUNGEN: Lasermat - Glas - Holz (furniert) - Massivholz - Edelstahl - O_Steel - Corian® - Marmor - Stein - Granit - Agglomerat.

FARBEN: Vollständige Auswahl Farben/Holzarten - GLAS nur in Extralight geätzt Weiß/Taubengrau/Kaffee erhältlich.

Sockel

Separat zu bestellen (Kapitel Sockel).

Aus fließgepresstem Aluminium erhältlich in den Ausführungen Edelstahl oder lackiert, mit patentiertem System zur Justierung in der Höhe und der Tiefe.

Optionale Verkleidungen in Stein/Marmor/Granit/Agglomerat sind verfügbar.

HÖHE: 80 - 120 mm.

FARBEN: Edelstahl - Lackierung matt weiß - Lackierung mattschwarz.

Sistema modular de muebles bajos y columnas SIN TIRADOR.

La apertura de los frentes se produce gracias a perfiles tirador superiores / intermedios (muebles bajos) o distanciadores verticales (columnas).

Los muebles bajos llamados TIP-ON tienen la apertura de los frentes inferiores con sistema automático asistido y no requieren el perfil tirador intermedio.

Utilizar, para completar, muebles altos Programma STANDARD o APRILE.

Mueble contenedor

Realizado con paneles de partículas de madera de 19 mm de grosor, hidrófugo, de bajo contenido de formaldehído (certificado clase E1, CARB P2 / TSCA Title VI) ennoblecido con papeles de alto gramaje tratadas con resinas de melamina. Borde delantero y trasero de ABS del mismo color.

ALTURA COSTADO MUEBLE BAJO: 790 mm.

ALTURA COSTADO COLUMNA: 2130 - 2340 mm.

PROFUNDIDAD COSTADO: 320 - 600 mm

PROFUNDIDAD CON FRENTE: 345 - 625 mm

ANCHURA MÓDULO: 150 - 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 mm.

ACABADO: Ennoblecido.

COLORES: Roble grafito - Olmo - Alerce termico.

Cajones

Sistema LEGRABOX, con laterales y trasera de metal pintado con polvos epoxídicos. Fondo de ennoblecido negro y frontal (cajones interiores) de ennoblecido acabado mueble contenedor. Tapete interno antideslizante realizado en material atóxico.

ACABADO: Metal + Ennoblecido.

COLORES: Negro mate.

Puertas y frentes

Grosor 23 mm (frontales AMX de 18 a 23 mm en relación al acabado).

ACABADOS: Easylak+ - Lasermat - Silcolak - Ecolak - Madera - Madera Selection - Poliéster - Metals - Corian® - Acero inoxidable - Aluminio Plus - Madera 3D - Madera maciza - Madera Exclusive.

ACABADOS EN MARCO AMX: Vidrio - Aluminio Plus - Metal De Castelli - Compuesto - Piedra / Mármol / Granito / Mosaicomicro.

ACABADOS ADICIONALES: O_Steel - Madera Maciza (en las versiones 3D / Freehand / Shades) - Acero inoxidable / O_Steel con borde de Madera Maciza.

COLORES: Gama completa colores/maderas - VIDRIO realizable sólo con vidrios pintados - PIEDRA / MÁRMOL / GRANITO / MOSAICOMICRO realizable en todas las variantes excepto Piedra Serena y Piedra Lávia.

Perfiles tirador / Distanciadores verticales

Realizados en perfil de aluminio extruido y disponibles en las variantes inox o pintado.

Perfiles tirador (horizontal, para muebles bajos): disponibles en las variantes SUPERIOR (a utilizar siempre) e INTERMEDIO (a utilizar según las necesidades del diseño).

Distanciadores verticales (para columnas): disponibles en las variantes SIN SUPERPOSICIONES, con 1 SUPERPOSICIÓN, con 2 SUPERPOSICIONES.

COLORES: Acero inoxidable - Pintado blanco mate - Pintado negro mate.

Encimeras

Utilizar las encimeras ESCUADRADAS / INSIDE SYSTEM TOP presentes en el capítulo ENCIMERAS.

ESPESOR: 12 - 20 - 40 - 60 mm.

PROFUNDIDAD: 350 - 630 - 650 - 705 - 830 - 900 - 980 - 1030 - 1260 mm.

ACABADOS: Lasermat - Vidrio - Madera (chapada) - Madera maciza - Acero inoxidable - O_Steel - Corian® - Mármol - Piedra - Granito - Compuesto.

COLORES: Gama completa colores/maderas - VIDRIO realizable solo en las variantes Extralight al ácido blanco / gris ceniciento / café.

Zócalo

A pedir por separado (capítulo Zócalos).

Realizado con perfil de aluminio extruido disponible en acabado inox o pintado, equipado con sistema patentado para el ajuste en altura y profundidad.

Están disponibles en el listado revestimientos opcionales de piedra/mármol/granito/compuesto.

ALTURA: 80 - 120 mm.

COLORES: Acero inoxidable - Pintado blanco mate - Pintado negro mate.

