

APR60

Design Piero Lissoni + C.R.S. Boffi

Sistema di basi SENZA MANIGLIA predisposte per specifici piani APR60 dal caratteristico profilo perimetrale con funzione di fascia maniglia.

L'apertura dei frontali avviene impugnando l'anta nella parte sporgente superiore.

Le basi denominate TIP-ON prevedono l'apertura dei frontali inferiori con sistema automatico a pressione e non richiedono la fascia maniglia intermedia.

Utilizzare, a completamento, pensili Programma STANDARD o APRILE.

Contenitore

Realizzato in pannelli di particelle di legno di spessore 19 mm, idrofugo, a basso contenuto di formaldeide (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) nobilitato con carte ad alta grammatura trattate con resine melamminiche. Bordo anteriore e posteriore in ABS in tinta.

ALTEZZA FIANCO BASE: 790 mm.

PROFONDITÀ FIANCO: 320 - 600 mm.

PROFONDITÀ CON FRONTALE: 345 - 625 mm.

LARGHEZZA MODULO: 150 - 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 mm.

FINITURA: Nobilitato.

COLORI: Rovere grafite - Olmo - Larice termico.

Cassetti

Sistema LEGRABOX, con spondine laterali e posteriore in metallo verniciato a polveri epossidiche. Fondo in nobilitato nero e frontale (cassetti interni) in nobilitato finitura contenitore. Tappetino interno antiscivolo realizzato in materiale atossico.

FINITURA: Metallo + Nobilitato.

COLORI: Nero opaco.

Ante e frontali

Spessore 23 mm (frontali AMX da 18 a 23 mm in relazione alla finitura).

FINITURE: EasyLak+ - Lasermat - Silcolak - Ecolak - Legno - Legno Selection - Poliestere - Metals - Corian® - Inox - Alluminio Plus - Legno 3D - Legno massello - Legno Esclusivo.

FINITURE SU CORNICE AMX: Vetro, Alluminio Plus, Metallo De Castelli, Composito, Pietra - Marmo - Granito - Mosaicomicro.

FINITURE SUPPLEMENTARI: O_Steel - Legno Massello (nelle versioni 3D / Freehand / Shades) - Inox / O_Steel con bordo in Legno Massello.

COLORI: Gamma completa colori/essenze - VETRO realizzabile solo con vetri verniciati - PIETRA / MARMO / GRANITO / MOSAICOMICRO realizzabile in tutte le varianti escluso Pietra Serena e Pietra Lavica.

Piani

Utilizzare i piani APR60 presenti nel capitolo PIANI DI LAVORO.

Piano caratterizzato da una particolare sezione che consente di ottenere, tra piano e ante, una specifica area con funzione di fascia maniglia.

SPESSORE: 60 mm.

PROFONDITÀ: 350 - 630 - 705 - 830 - 980 - 1260 mm.

FINITURE: Acciaio Inox - O_Steel - Corian® - Marmo - Pietra - Granito - Composito DEKTON® - Composito MDI.

Zoccolo

Da ordinare separatamente (capitolo Zoccoli).

Realizzato con profilo estruso di alluminio disponibile in finitura inox o verniciato, dotato di sistema brevettato per la regolazione in altezza e profondità.

Sono disponibili a listino rivestimenti opzionali in pietra/marmo/granito/composito.

ALTEZZA: 80 mm.

COLORI: Inox - Verniciato bianco opaco - Verniciato nero opaco.



APR60

Design Piero Lissoni + C.R.S. Boffi

Base units, WITHOUT HANDLE, for APR60 worktops (characterised by the perimeter profile used as handle-rail).

The fronts are opened by gripping the upper protruding part of the door.

The base units named "TIP-ON" are fitted with a push-opening mechanism and don't require an intermediate handle-rail.

Programma STANDARD or APRILE wall units to be used to complete the composition.

Carcass

Made of 19 mm thick wood particle board panels, waterproof, with low formaldehyde emission (class E1, CARB P2 / TSCA Title VI certified), treated with high performance melamine resin. Front and back edge in ABS, same colour.

BASE UNIT SIDE PANEL HEIGHT: 790 mm.

SIDE PANEL DEPTH: 320 - 600 mm.

DEPTH INCLUDING FRONT: 345 - 625 mm.

MODULE WIDTH: 150 - 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 mm.

FINISH: melamine.

COLOURS: grey-graphite oak - elm - thermo-treated larch wood.



Drawers

LEGRABOX system with sides and rear panel in epoxy-powder coated metal. Bottom in black melamine and front (of internal drawers) in melamine, same finish as carcass. Bottom is provided with non-toxic anti-slip mat.

FINISH: metal + melamine.

COLOURS: matt black.

Doors and front panels

Thickness: 23 mm (AMX fronts thickness from 18 to 23 mm, accordingly to finish).

FINISHES: EasyLak+ - Lasermat - Silcolak - Ecolak - Wood - Wood Selection - Polyester - Metals - Corian® - Stainless steel - Aluminium Plus - Wood 3D - Solid wood - Wood Exclusive.

FINISHES ON AMX FRAME: Glass, Aluminium Plus, De Castelli metal, Composite, Stone - Marble - Granite - Mosaicomicro.

ADDITIONAL FINISHES: O_Steel - Solid wood (3D / Freehand / Shades) - Stainless steel / O_Steel with solid wood edge.

COLOURS: full colours/species range - GLASS: feasible only with painted glasses - STONE / MARBLE / GRANITE / MOSAICOMICRO full range excluded Serena stone and lava stone.

Worktops

Please use the APR60 worktops listed in the chapter WORKTOPS.

Worktop characterized by a particular section that, combined with the door height, creates a specific gap (in top finish) for gripping the door.

THICKNESS: 60 mm.

DEPTH: 350 - 630 - 705 - 830 - 980 - 1260 mm.

FINISHES: Stainless steel - O_Steel - Corian® - Marble - Stone - Granite - DEKTON® composite - MDI composite.

Plinth

To be ordered separately (Plinth chapter).

Made of extruded aluminium profile, in stainless steel or painted finishes, with a patented mechanism for height and depth regulation.

Optional coverings in stone/marble/granite/composite are available.

HEIGHT: 80 mm.

COLOURS: stainless steel - matt white painted - matt black painted.

APR60

Design Piero Lissoni + C.R.S. Boffi

Système de bases SANS POIGNEE prédisposées pour des plans spécifiques APR60 au profil caractéristique sur le périmètre avec fonction de poignée bandeau.

L'ouverture des façades s'effectue en saisissant la porte dans la partie en saillie supérieure.

Les bases appelées TIP-ON prévoient l'ouverture des façades inférieures avec système automatique par pression et ne requièrent pas la poignée-bandeau intermédiaire.

Utiliser, en complément, des éléments hauts Programma STANDARD ou APRILE.

Caisson

Réalisé en panneaux de particules de bois d'épaisseur 19 mm, hydrofuge, à faible teneur en formaldéhyde (certifié classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) mélaminé avec papiers à haute densité avec résines mélaminiques. Chant avant et arrière en ABS de la même couleur.

HAUTEUR CÔTÉ BASE: 790 mm.

PROFONDEUR CÔTÉ: 320 - 600 mm.

PROFONDEUR AVEC FACADE: 345 - 625 mm.

LARGEUR MODULE: 150 - 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 mm.

FINITION: Mélaminé.

COULEURS: Chêne graphite - Orme - Mélèze thermique.

Tiroirs

Système LEGRABOX, avec rebords latéraux et arrière en métal peint avec poudres époxydes. Fond en mélaminé noir et façade (tiroirs internes) en mélaminé finition caisson. Petit tapis interne antidérapant réalisé en matériau atoxique.

FINITION: Métal + Mélaminé.

COULEURS: Noir mat.

Portes et façades

Épaisseur 23 mm (façades AMX de 18 à 23 mm en relation à la finition).

FINITIONS: Easylak+ - Lasermat - Silcolak - Ecolak - Bois - Bois Selection - Polyester - Metals - Corian® - Inox - Aluminium Plus - Bois 3D - Bois massif - Bois Exclusive.

FINITIONS SUR CADRE AMX: Verre, Aluminium Plus, Métaux De Castelli, Composite, Pierre - Marbre - Granite - Mosaicomicro.

FINITIONS SUPPLEMENTAIRES: O_Steel - Bois Massif (dans les versions 3D / Freehand / Shades) - Inox / O_Steel avec chant en Bois Massif.

COULEURS: Gamme complète couleurs/essences - VERRE réalisable uniquement avec verres peints - PIERRE / MARBRE / GRANITE / MOSAICOMICRO réalisable dans toutes les variantes sauf Pierre Serena et Pierre Lavique.

Plans

Utiliser les plans APR60 présents dans le chapitre PLANS DE TRAVAIL.

Plan caractérisé par une section particulière qui permet d'obtenir, entre plan et porte, une zone spécifique avec fonction de poignée-bandeau.

ÉPAISSEUR: 60 mm.

PROFONDEURS: 350 - 630 - 705 - 830 - 980 - 1260 mm.

FINITIONS: Acier Inox - O_Steel - Corian® - Marbre - Pierre - Granite - Composite DEKTON® - Composite MDI.

Socle

A commander séparément (chapitre Socles).

Réalisé avec profil extrudé d'aluminium disponible en finition inox ou peint, doté de système breveté pour le réglage en hauteur et profondeur.

Des revêtements optionnels en pierre/marbre/granite/composite sont disponibles sur le tarif.

HAUTEUR: 80 mm.

COULEURS: Inox - Peint blanc mat - Peint noir mat.



APR60

Design Piero Lissoni + C.R.S. Boffi

Unterschranke OHNE GRIFF für spezifische Arbeitsplatten APR60 (gekennzeichnet durch das als Griffleiste verwendete Umfangsprofil).

Die Frontpaneele werden geöffnet, indem der obere vorstehende Teil der Tür ergriffen wird.

Die Unterschranke mit der Bezeichnung TIP-ON verfügen über eine automatische Drucköffnung an den unteren Fronten und erfordern keine Zwischen-Griffleiste.

Zur Vervollständigung Oberschränke Programm STANDARD oder APRILE verwenden.

Schränkelement

Aus Paneelen aus Spanplatte, Stärke 19 mm, wasserabweisend, mit geringem Formaldehydgehalt (zertifiziert Klasse E1, CARB P2 / TSCA Title VI), mit Melaminharzbeschichtung mit hoher Dichte. Vordere und rückseitige Kante aus ABS in Ausführung.

UNTERSCHRANK SEITENTEIL HÖHE: 790 mm.

SEITENTEIL TIEFE: 320 - 600 mm.

TIEFE MIT FRONTPANEEL: 345 - 625 mm.

BREITE ELEMENT: 150 - 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 mm.

AUSFÜHRUNG: Melaminharzbeschichtung.

FARBEN: Eiche Grafitgrau - Ulme - Thermolärche.



Schubladen

System LEGRABOX mit rückseitigen und seitlichen Blenden aus epoxidpulverlackiertem Metall. Boden mit Melaminharzbeschichtung schwarz und Frontpaneel (Innenschubladen) mit Melaminharzbeschichtung Ausführung Schränkelement. Rutschfeste Einlage aus ungiftigem Material.

AUSFÜHRUNG: Metall + Melaminharzbeschichtung.

FARBEN: Mattschwarz.

Türen und Frontpaneele

Stärke 23 mm (Frontpaneele AMX von 18 bis 23 mm nach der Ausführung).

AUSFÜHRUNGEN: Easylak+ - Lasermat - Silcolak - Ecolak - Holz - Holz Selection - Polyester - Metals - Corian® - Edelstahl - Aluminium Plus - Holz 3D - Massivholz - Holz Exclusive.

AUSFÜHRUNGEN AUF RAHMEN AMX: Glas, Aluminium Plus, Metall De Castelli, Agglomerat, Stein - Marmor - Granit - Mosaicomicro.

ZUSATZAUSFÜHRUNGEN: O_Steel - Massivholz (in Version 3D / Freehand / Shades) - Edelstahl / O_Steel mit Kante aus Massivholz.

FARBEN: Vollständige Auswahl Farben/Holzarten - GLAS erhältlich nur in der lackierten Version - STEIN / MARMOR / GRANIT realisierbar in vollständige Auswahl außer Serena Stein und Lavastein.

Arbeitsplatten

Arbeitsplatten APR60 zu verwenden, siehe Kapitel ARBEITSPLETTEN.

Arbeitsplatte, die sich durch eine besondere Sektion auszeichnet, die in Kombination mit der Türhöhe einen bestimmten Spalt (in oberer Ausführung) zum Ergreifen der Tür bildet.

STÄRKE: 60 mm.

TIEFE: 350 - 630 - 705 - 830 - 980 - 1260 mm.

AUSFÜHRUNGEN: Edelstahl - O_Steel - Corian® - Marmor - Stein - Granit - Agglomerat DEKTON® - Agglomerat MDI.

Sockel

Separat zu bestellen (Kapitel Sockel).

Aus fließgepresstem Aluminium erhältlich in den Ausführungen Edelstahl oder lackiert, mit patentiertem System zur Justierung in der Höhe und der Tiefe.

Optionale Verkleidungen in Stein/Marmor/Granit/Agglomerat sind verfügbar.

HÖHE: 80 mm.

FARBEN: Edelstahl - Lackierung matt weiß - Lackierung mattschwarz.

APR60

Design Piero Lissoni + C.R.S. Boffi

Sistema de muebles bajos SIN TIRADOR preparados para encimeras específicas APR60 con su característico perfil perimetral con función de perfil tirador.

La apertura de los frentes se produce cogiendo la puerta por la parte saliente superior. Los muebles bajos llamados TIP-ON tienen la apertura de los frentes inferiores con sistema automático asistido y no requieren el perfil tirador intermedio.

Utilizar, para completar, muebles altos Programma STANDARD o APRILE.

Mueble contenedor

Realizado con paneles de partículas de madera de 19 mm de grosor, hidrófugo, de bajo contenido de formaldehído (certificado clase E1, CARB P2 / TSCA Title VI) ennoblecido con papeles de alto gramaje tratadas con resinas de melamina. Borde delantero y trasero de ABS del mismo color.

ALTURA COSTADO MUEBLE BAJO: 790 mm.

PROFUNDIDAD COSTADO: 320 - 600 mm

PROFUNDIDAD CON FRENTE: 345 - 625 mm

ANCHURA MÓDULO: 150 - 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 mm.

ACABADO: Ennoblecido.

COLORES: Roble grafito - Olmo - Alerce termico.



Cajones

Sistema LEGRABOX, con laterales y trasera de metal pintado con polvos epoxídicos. Fondo de ennoblecido negro y frontal (cajones interiores) de ennoblecido acabado mueble contenedor. Tapete interno antideslizante realizado en material atóxico.

ACABADO: Metal + Ennoblecido.

COLORES: Negro mate.

Puertas y frentes

Grosor 23 mm (frontales AMX de 18 a 23 mm en relación al acabado).

ACABADOS: Easylak+ - Lasermat - Silcolak - Ecolak - Madera - Madera Selection - Poliéster - Metals - Corian® - Acero inoxidable - Aluminio Plus - Madera 3D - Madera maciza - Madera Exclusive.

ACABADOS EN MARCO AMX: Vidrio, Aluminio Plus, Metal De Castelli, Compuesto, Piedra - Mármol - Granito - Mosaicomicro.

ACABADOS ADICIONALES: O_Steel - Madera Maciza (en las versiones 3D / Freehand / Shades) - Acero inoxidable / O_Steel con borde de Madera Maciza.

COLORES: Gama completa colores/maderas - VIDRIO realizable sólo con vidrios pintados - PIEDRA / MÁRMOL / GRANITO / MOSAICOMICRO realizable en todas las variantes excepto Piedra Serena y Piedra Lávica.

Encimeras

Utilizar las encimeras APR60 presentes en el capítulo ENCIMERAS.

Encimera caracterizada por una sección particular que permite obtener, entre encimera y puerta, un área específica con función de perfil tirador.

GROSOR: 60 mm.

PROFUNDIDAD: 350 - 630 - 705 - 830 - 980 - 1260 mm.

ACABADOS: Acero Inoxidable - O_Steel - Corian® - Mármol - Piedra - Granito - Compuesto DEKTON® - Compuesto MDI.

Zócalo

A pedir por separado (capítulo Zócalos).

Realizado con perfil de aluminio extruido disponible en acabado inox o pintado, equipado con sistema patentado para el ajuste en altura y profundidad.

Están disponibles en el listado revestimientos opcionales de piedra/mármol/granito/compuesto.

ALTURA: 80 mm.

COLORES: Acero inoxidable - Pintado blanco mate - Pintado negro mate.