

Programma STANDARD

BASI

Sistema modulare di contenitori per MANIGLIA OBBLIGATORIA, a scelta tra quelle senza o con maggiorazione di prezzo.

Contenitore

Realizzato in pannelli di particelle di legno di spessore 19 mm, idrofugo, a basso contenuto di formaldeide (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) nobilitato con carte ad alta grammatura trattate con resine melamminiche. Bordo anteriore e posteriore in ABS in tinta.

ALTEZZA FIANCO: 720 - 790 mm.

PROFONDITÀ FIANCO: 320 - 600 mm.

PROFONDITÀ CON FRONTALE: 345 - 625 mm.

LARGHEZZA MODULO: 150 - 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 mm.

FINITURA: Nobilitato.

COLORI: Rovere grafite - Olmo - Larice termico.

Cassetti

Sistema LEGRABOX, con spondine laterali e posteriore in metallo verniciato a polveri epossidiche. Fondo in nobilitato nero e frontale (cassetti interni) in nobilitato finitura contenitore. Tappetino interno antiscivolo realizzato in materiale atossico.

FINITURA: Metallo + Nobilitato.

COLORI: Nero opaco.

Ante e frontali

Spessore 23 mm, maniglia obbligatoria.

Tutti i frontali estraibili delle basi (cassetti, cassettoni e ante uniche) possono essere allestiti con meccanismo SERVO-DRIVE per apertura elettrica automatica (capitolo LAVORAZIONI - MAGGIORAZIONI - MANUTENZIONE).

FINITURE: EasyLak+ - Lasermat - Silcolak - Ecolak - Legno - Poliestere - Metals - Legno Selection - Corian® - Inox - Legno 3D - Alluminio Plus - Legno Exclusive - Legno Massello.

FINITURE SUPPLEMENTARI: O_Steel - Legno Massello 3D - Inox / O_Steel con bordo in Legno Massello.

COLORI: Gamma completa colori/essenze.

Maniglia

Ogni frontale deve essere provvisto di maniglia, a scelta tra quelle di gamma, senza o con maggiorazione di prezzo.

Per le compatibilità tra tipo maniglia e finitura fare sempre riferimento alla parte tecnica generale (sezione Maniglie).

ATTENZIONE !!! - Qualora si desiderasse avere basi con ante SENZA MANIGLIA è possibile richiedere, senza sovrapprezzo, il sistema di apertura automatica a pressione TIP-ON, ad eccezione delle ANTE UNICHE ESTRAIBILI dove sarà necessario ordinare separatamente il sistema di apertura elettrico SERVO-DRIVE.

Piani

Utilizzare i piani SQUADRATI / INSIDE SYSTEM TOP presenti nel capitolo PIANI DI LAVORO.

SPESSORE: 12 - 20 - 40 - 60 - 110 - 190 mm.

PROFONDITÀ: 350 - 630 - 650 - 705 - 830 - 900 - 980 - 1030 - 1260 mm.

FINITURE: Lasermat - Vetro - Legno (impiallacciato) - Legno massello - Acciaio Inox - O_Steel - Corian® - Marmo - Pietra - Granito - Composito.

COLORI: Gamma completa colori/essenze - VETRO realizzabile solo nelle varianti Extralight acidato bianco / tortora / caffè.

Zoccolo

Da ordinare separatamente (capitolo Zoccoli).

Realizzato con profilo estruso di alluminio disponibile in finitura inox o verniciato, dotato di sistema brevettato per la regolazione in altezza e profondità.

ALTEZZA: 80 - 120 - 150 mm.

COLORI: Inox - Verniciato bianco opaco - Verniciato nero opaco.



Programma STANDARD

BASE UNITS

Modular units with COMPULSORY HANDLE, to be chosen among the handles with or without price increase.

Carcass

Made of 19 mm thick wood particle board panels, waterproof, with low formaldehyde emission (class E1, CARB P2 / TSCA Title VI certified), treated with high performance melamine resin. Front and back edge in ABS, same colour.
SIDE PANEL HEIGHT: 720 - 790 mm.
SIDE PANEL DEPTH: 320 - 600 mm.
DEPTH INCLUDING FRONT: 345 - 625 mm.
MODULE WIDTH: 150 - 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 mm.
FINISH: melamine.
COLOURS: grey-graphite oak - elm - thermo-treated larch wood.

Drawers

LEGRABOX system with sides and rear panel in epoxy-powder coated metal. Bottom in black melamine and front (of internal drawers) in melamine, same finish as carcass. Bottom is provided with non-toxic anti-slip mat.
FINISH: metal + melamine.
COLOURS: matt black.

Doors and front panels

Thickness: 23 mm, compulsory handle.
All pull-out front panels of base units (drawers, heavy-duty drawers and single doors) can be fitted with the SERVO-DRIVE electrical opening device (CUSTOMISED SOLUTIONS - PRICE INCREASES - MAINTENANCE chapter).
FINISHES: EasyLak+ - Lasermat - Silcolak - Ecolak - Wood - Polyester - Metals - Wood Selection - Corian® - Stainless steel - Wood 3D - Aluminium Plus - Wood Exclusive - Solid wood.
ADDITIONAL FINISHES: O_Steel - Solid wood 3D - Stainless steel / O_Steel with solid wood edge.
COLOURS: full colours/species range.

Handle

Each front must have a handle, to be chosen from the range, with or without a price increase.
Compatibility between handle type and finish are indicated on the general technical information part (Handles section).
WARNING !!! – Base unit doors with NO HANDLE can be supplied, upon request and free of charge, with the push opening system TIP-ON. SINGLE PULL-OUT-DOORS require the SERVO-DRIVE system, to be ordered separately.

Worktops

Please use the SQUARE-EDGED worktops / INSIDE SYSTEM TOP worktops included in the relative WORKTOPS chapter.
THICKNESS: 12 - 20 - 40 - 60 - 110 - 190 mm.
DEPTH: 350 - 630 - 650 - 705 - 830 - 900 - 980 - 1030 - 1260 mm.
FINISHES: Lasermat - Glass - Wood (veneer) - Solid wood - Stainless steel - O_Steel - Corian® - Marble - Stone - Granite - Composite.
COLOURS: full colours/species range - GLASS: feasible only frosted extralight white / dove grey / coffee.

Plinth

To be ordered separately (Plinth chapter).
Made of extruded aluminium profile, in stainless steel or painted finishes, with a patented mechanism for height and depth regulation.
HEIGHT: 80 - 120 - 150 mm.
COLOURS: stainless steel - matt white painted - matt black painted.



Programma STANDARD

BASES

Système modulaire de Caissons pour POIGNEE OBLIGATOIRE, au choix parmi celles sans ou avec majoration de prix.

Caisson

Réalisé en panneaux de particules de bois d'épaisseur 19 mm, hydrofuge, à faible teneur en formaldéhyde (certifié classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) mélaminé avec papiers à haute densité avec résines mélaminiques. Chant avant et arrière en ABS de la même couleur.

HAUTEUR CÔTÉ: 720 - 790 mm.

PROFONDEUR CÔTÉ: 320 - 600 mm.

PROFONDEUR AVEC FACADE: 345 - 625 mm.

LARGEUR MODULE: 150 - 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 mm.

FINITION: Mélaminé.

COULEURS: Chêne graphite - Orme - Mélèze thermique.

Tiroirs

Système LEGRABOX, avec rebords latéraux et arrière en métal peint avec poudres époxydes. Fond en mélaminé noir et façade (tiroirs internes) en mélaminé finition caisson. Petit tapis interne antidérapant réalisé en matériau atoxique.

FINITION: Métal + Mélaminé.

COULEURS: Noir mat.

Portes et façades

Épaisseur 23 mm, poignée obligatoire.

Toutes les façades extractibles des bases (tiroirs, grands tiroirs et portes uniques) peuvent être équipées avec mécanisme SERVO-DRIVE pour ouverture électrique automatique (chapitre USINAGES- MAJORATIONS - ENTRETIEN).

FINITIONS: EasyLak+ - Lasermat - Silcolak - Ecolak - Bois - Polyester - Metalls - Bois Selection - Corian® - Inox - Bois 3D - Aluminium Plus - Bois Exclusive - Bois Massif. FINITIONS SUPPLEMENTAIRES: O_Steel - Bois Massif 3D - Inox / O_Steel avec chant en Bois Massif.

COULEURS: Gamme complète couleurs/essences.

Poignée

Chaque façade doit être dotée de poignée, au choix entre celles de gamme, sans ou avec majoration de prix.

Pour les compatibilités entre type poignée et finition faire toujours référence à la partie technique générale (section Poignées).

ATTENTION !!! - Au cas où l'on souhaite avoir des bases avec portes SANS POIGNEE il est possible de demander, sans majoration de prix, le système d'ouverture automatique par pression TIP-ON, à l'exception des PORTES UNIQUES EXTRAC-TIBLES où il sera nécessaire de commander séparément le système d'ouverture électrique SERVO-DRIVE.

Plans

Utiliser les plans avec CHANTS DROITS / INSIDE SYSTEM TOP présents dans le chapitre PLANS DE TRAVAIL.

ÉPAISSEUR: 12 - 20 - 40 - 60 - 110 - 190 mm.

PROFONDEUR: 350 - 630 - 650 - 705 - 830 - 900 - 980 - 1030 - 1260 mm.

FINITIONS: Lasermat - Verre - Bois (plaqué) - Bois massif - Acier Inox - O_Steel - Corian® - Marbre - Pierre - Granite - Composite.

COULEURS: Gamme complète couleurs/essences - VERRE réalisable uniquement dans les variantes Extralight acidifié blanc / gris tourterelle / café.

Socle

A commander séparément (chapitre Socles).

Réalisé avec profil extrudé d'aluminium disponible en finition inox ou peint, doté de système breveté pour le réglage en hauteur et profondeur.

HAUTEUR: 80 - 120 - 150 mm.

COULEURS: Inox - Peint blanc mat - Peint noir mat.



Programma STANDARD

UNTERSCHRÄNKE

Anbausystem mit Schränken mit OBLIGATORISCHEM GRIFF, nach Wahl unter den Griffen mit oder ohne Aufpreis.

Schränkelement

Aus Paneelen aus Spanplatte, Stärke 19 mm, wasserabweisend, mit geringem Formaldehydgehalt (zertifiziert Klasse E1, CARB P2 / TSCA Title VI), mit Melaminharzbeschichtung mit hoher Dichte. Vordere und rückseitige Kante aus ABS in Ausführung.

SEITENTEIL HÖHE: 720 - 790 mm.

SEITENTEIL TIEFE: 320 - 600 mm.

TIEFE MIT FRONTPANEEL: 345 - 625 mm.

BREITE ELEMENT: 150 - 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 mm.

AUSFÜHRUNG: Melaminharzbeschichtung.

FARBEN: Eiche Grafitgrau - Ulme - Thermolärche.

Schubladen

System LEGRABOX mit rückseitigen und seitlichen Blenden aus epoxidpulverlackiertem Metall. Boden mit Melaminharzbeschichtung schwarz und Frontpaneel (Innenschubladen) mit Melaminharzbeschichtung Ausführung Schränkelement. Rutschfeste Einlage aus ungiftigem Material.

AUSFÜHRUNG: Metall + Melaminharzbeschichtung.

FARBEN: Mattschwarz.

Türen und Frontpaneele

Stärke 23 mm, Griff erforderlich.

Alle Frontauszüge der Unterschränke (Schubladen, Auszüge und Einzeltüren) lassen sich mit dem elektrischen Öffnungssystem SERVO-DRIVE versehen (Kapitel BEARBEITUNGEN - AUFPREISE - PFLEGE).

AUSFÜHRUNGEN: EasyLak+ - Lasermat - Silcolak - Ecolak - Holz - Polyester - Metals - Holz Selection - Corian® - Edelstahl - Holz 3D - Aluminium Plus - Holz Exclusive - Massivholz.

ZUSATZAUSFÜHRUNGEN: O_Steel - Massivholz 3D - Edelstahl / O_Steel mit Kante aus Massivholz.

FARBEN: Vollständige Auswahl Farben/Holzarten.

Griff

Jedes Frontpaneel ist mit einem Griff aus der Auswahl zu versehen (teilweise mit Aufpreis).

Bezüglich der Kompatibilität von Griff und Ausführung stets die allgemeinen technischen Merkmale (Abschnitt Griffe) heranziehen.

ACHTUNG! - Werden Türen OHNE GRIFF gewünscht, ist ohne Aufpreis das System TIP-ON zum Öffnen mit leichtem Druck erhältlich, mit Ausnahme der AUSZIEHBAREN EINZELTÜREN, für die separat das elektrische Öffnungssystem SERVO-DRIVE zu bestellen ist.

Arbeitsplatten

Arbeitsplatten RECHTECKIG / INSIDE SYSTEM TOP zu verwenden, siehe Kapitel ARBEITSPLETTEN.

Stärke: 12 - 20 - 40 - 60 - 110 - 190 mm.

TIEFE: 350 - 630 - 650 - 705 - 830 - 900 - 980 - 1030 - 1260 mm.

AUSFÜHRUNGEN: Lasermat - Glas - Holz (furniert) - Massivholz - Edelstahl - O_Steel - Corian® - Marmor - Stein - Granit - Agglomerat.

FARBEN: Vollständige Auswahl Farben/Holzarten - GLAS nur in Extralight geätzt Weiß/Taubengrau/Kaffee erhältlich.

Sockel

Separat zu bestellen (Kapitel Sockel).

Aus fließgepresstem Aluminium erhältlich in den Ausführungen Edelstahl oder lackiert, mit patentiertem System zur Justierung in der Höhe und der Tiefe.

HÖHE: 80 - 120 - 150 mm.

FARBEN: Edelstahl - Lackierung matt weiß - Lackierung mattschwarz.



Programa STANDARD

MUEBLES BAJOS

Sistema modular de muebles contenedores para TIRADOR OBLIGATORIO, a elegir entre aquellas sin o con recargo de precio.

Mueble contenedor

Realizado con paneles de partículas de madera de 19 mm de grosor, hidrófugo, de bajo contenido de formaldehído (certificado clase E1, CARB P2 / TSCA Title VI) ennoblecido con papeles de alto gramaje tratadas con resinas de melamina. Borde delantero y trasero de ABS del mismo color.

ALTURA COSTADO: 10720 - 790 mm

PROFUNDIDAD COSTADO: 320 - 600 mm

PROFUNDIDAD CON FRENTE: 345 - 625 mm

ANCHURA MÓDULO: 150 - 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 mm.

ACABADO: Ennoblecido.

COLORES: Roble grafito - Olmo - Alerce termico.

Cajones

Sistema LEGRABOX, con laterales y trasera de metal pintado con polvos epoxídicos. Fondo de ennoblecido negro y frontal (cajones interiores) de ennoblecido acabado mueble contenedor. Tapete interno antideslizante realizado en material atóxico.

ACABADO: Metal + Ennoblecido.

COLORES: Negro mate.

Puertas y frentes

Grosor 23 mm, tirador obligatorio.

Todos los frentes extraíbles de los muebles bajos (cajones, gavetas y puertas únicas) se pueden equipar con mecanismo SERVO-DRIVE para apertura eléctrica automática (capítulo ELABORACIONES - RECARGOS - MANTENIMIENTO).

ACABADOS: EasyLak+ - Lasermat - Silcolak - Ecolak - Madera - Poliéster - Metals - Madera Selection - Corian® - Acero inoxidable - Madera 3D - Aluminio Plus - Madera Exclusive - Madera Maciza.

ACABADOS ADICIONALES: O_Steel - Madera Maciza 3D - Acero inoxidable / O_Steel con borde de Madera Maciza.

COLORES: Gama completa colores/maderas.

Tirador

Cada frente debe estar equipado con tirador, a elegir entre los de la gama, sin o con recargo de precio.

Para las compatibilidades entre tipo tirador y acabado hacer siempre referencia a la parte técnica general (sección Tiradores).

¡ATENCIÓN!!! - Si se desea tener muebles bajos con puertas SIN TIRADOR es posible pedir, sin recargo de precio, el sistema de apertura automática asistida TIP-ON, excepto las PUERTAS ÚNICAS EXTRAIBLES para las cuales será necesario pedir por separado el sistema de apertura eléctrico SERVO-DRIVE.

Encimeras

Utilizar las encimeras ESCUADRADAS / INSIDE SYSTEM TOP presentes en el capítulo ENCIMERAS.

ESPESOR: 12 - 20 - 40 - 60 - 110 - 190 mm.

PROFUNDIDAD: 350 - 630 - 650 - 705 - 830 - 900 - 980 - 1030 - 1260 mm.

ACABADOS: Lasermat - Vidrio - Madera (chapada) - Madera maciza - Acero inoxidable - O_Steel - Corian® - Mármol - Piedra - Granito - Compuesto.

COLORES: Gama completa colores/maderas - VIDRIO realizable solo en las variantes Extralight al ácido blanco / gris ceniciento / café.

Zócalo

A pedir por separado (capítulo Zócalos).

Realizado con perfil de aluminio extruido disponible en acabado inox o pintado, equipado con sistema patentado para el ajuste en altura y profundidad.

ALTURA: 80 - 120 - 150 mm.

COLORES: Acero inoxidable - Pintado blanco mate - Pintado negro mate.

