

# Programma STANDARD

PENSILI

Sistema modulare di contenitori pensili disponibili nelle varianti con ANTA A BATTENTE (A), ANTA A RIBALTA (B).

L'apertura dell'anta avviene grazie all'apposito profilo inferiore retroanta in alluminio. Completano il programma i contenitori sovratap (C) disponibili nelle varianti a giorno o a giorno con anta scorrevole.

## Contenitore

Realizzato in pannelli di particelle di legno di spessore 19 mm, idrofugo, a basso contenuto di formaldeide (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) nobilitato con carte ad alta grammatura trattate con resine melamminiche. Bordo anteriore e posteriore in ABS in tinta. Profilo inferiore retroanta in alluminio verniciato a polveri epossidiche: nero su contenitore rovere grafite o olmo / bianco su contenitore bianco.

ALTEZZA FIANCO PENSILE A BATTENTE: 440 - 600 - 720 - 880 - 1160 mm.

ALTEZZA FIANCO PENSILE A RIBALTA: 600 mm.

PROFONDITÀ FIANCO: 320 mm.

PROFONDITÀ CON FRONTALE: 345 mm.

LARGHEZZA MODULO A BATTENTE: 150 - 300 - 400 - 450 - 500 - 600 - 750 - 900 mm.

LARGHEZZA MODULO A RIBALTA: 600 - 900 - 1200 - 1800 - 2400 mm.

FINITURA: Nobilitato.

COLORI: Rovere grafite - Olmo - Larice termico.

## Meccanismo (anta a ribalta)

Sistema AVENTOS disponibile nelle varianti con apertura manuale o motorizzata.

Placca di copertura in plastica nera.

FINITURA: Metallo + Plastica.

COLORI: Nero opaco.

## Ante e frontali

Spessore 23 mm (finiture su cornice AMX con spessore variabile da 18 a 23 mm).

FINITURE: EasyLak+ - Lasermat - Silcolak - Ecolak - Legno - Poliestere - Metals - Legno Selection - Corian® - Inox - Legno 3D - Alluminio Plus - Legno Exclusive - Legno Massello.

FINITURE SU CORNICE AMX: Vetro (solo vetri verniciati) - Alluminio Plus - Metallo De Castelli - Composito

FINITURE SUPPLEMENTARI: O\_Steel - Legno Massello 3D.

COLORI: Gamma completa colori/essenze.

## Impugnatura

L'impugnatura per l'apertura dell'anta è garantita dall'apposito profilo inferiore retroanta in alluminio.

E' possibile, a richiesta, prevedere sul pensile la maniglia.

FINITURA: Alluminio verniciato.

COLORI: Nero opaco - Bianco opaco.



# Programma STANDARD

WALL UNITS

Modular wall units with door that can be HINGED (A), FLAP (B). The doors are opened through the specific lower aluminium band (recessed in the bottom part of the cabinet and hidden behind the door). The top-mounted units (C) , available as open-faced or open-faced with sliding door cabinets, complete the system.

## Carcass

Made of 19 mm thick wood particle board panels, waterproof, with low formaldehyde emission (class E1, CARB P2 / TSCA Title VI certified), treated with high performance melamine resin. Front and back edge in ABS, same colour. Lower door rear band in epoxy powder-coated aluminium: black on grey-graphite oak or elm carcass / white on white carcass.

SIDE PANEL OF HINGED WALL UNIT: H. 440 - 600 - 720 - 880 - 1160 mm.

SIDE PANEL OF FLAP WALL UNIT: H. 600 mm.

SIDE PANEL DEPTH: 320 mm.

DEPTH INCLUDING FRONT: 345 mm.

MODULE WITH HINGED DOOR: W. 150 - 300 - 400 - 450 - 500 - 600 - 750 - 900 mm.

MODULE WITH FLAP DOOR: W. 600 - 900 - 1200 - 1800 - 2400 mm.

FINISH: melamine.

COLOURS: grey-graphite oak - elm - thermo-treated larch wood.

## Mechanism (flap door)

AVENTOS device, available in version with or without motor. Cover plate in black plastic.

FINISH: metal + plastic.

COLOURS: matt black.

## Doors and front panels

Thickness: 23 mm (thickness of finishes on AMX frame can change from 18 to 23 mm).

FINISHES: EasyLak+ - Lasermat - Silcolak - Ecolak - Wood - Polyester - Metals - Wood Selection - Corian® - Stainless steel - Wood 3D - Aluminium Plus - Wood Exclusive - Solid wood.

FINISHES ON AMX FRAME: Glass (only painted glasses) -Aluminium Plus - De Castelli metal - Composite

ADDITIONAL FINISHES: O\_Steel - Solid wood 3D.

COLOURS: full colours/species range.

## Grip

The doors are opened through the specific lower aluminium band (recessed in the bottom part of the cabinet and hidden behind the door).

It's possible, upon request, to have the handle on wall unit.

FINISH: painted aluminium.

COLOURS: matt black - matt white.



# Programma STANDARD

ELEMENTS HAUTS

Système modulaire d'éléments hauts disponibles dans les variantes avec PORTE A BATTANT (A), PORTE RELEVANTE (B).

L'ouverture de la porte s'effectue grâce au profil inférieur spécial arrière porte en aluminium.

Le programme est complété par des éléments sur top (C) disponibles dans les variantes ouvertes ou ouvertes avec porte coulissante.

## Caisson

Réalisé en panneaux de particules de bois d'épaisseur 19 mm, hydrofuge, à faible teneur en formaldéhyde (certifié classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) mélaminé avec papiers à haute densité avec résines mélaminiques. Chant avant et arrière en ABS de la même couleur. Profil inférieur derrière porte en aluminium peint à poudres époxydes: noir sur caisson chêne graphique ou orme / blanc sur caisson blanc.

HAUTEUR CÔTÉ ELEMENT HAUT A BATTANT: 440 - 600 - 720 - 880 - 1160 mm.

HAUTEUR CÔTÉ ELEMENT HAUT RELEVANT: 600 mm.

PROFONDEUR CÔTÉ: 320 mm.

PROFONDEUR AVEC FACADE: 345 mm.

LARGEUR MODULE PORTE A BATTANT: 150 - 300 - 400 - 450 - 500 - 600 - 750 - 900 mm.

LARGEUR MODULE RELEVANT: 600 - 900 - 1200 - 1800 - 2400 mm.

FINITION: Mélaminé.

COULEURS: Chêne graphite - Orme - Mélèze thermique.

## Mécanisme (porte relevante)

Système AVENTOS disponible dans les variantes avec ouverture manuelle ou motorisée. Plaque de couverture en plastique noire.

FINITION: Métal + Plastique.

COULEURS: Noir mat.

## Portes et façades

Épaisseur 23 mm (finitions sur cadre AMX avec épaisseur variable de 18 à 23 mm).

FINITIONS: EasyLak+ - Lasermat - Silcolak - Ecolak - Bois - Polyester - Metalls - Bois Selection - Corian® - Inox - Bois 3D - Aluminium Plus - Bois Exclusive - Bois Massif.

FINITIONS SUR CADRE AMX: Verre (uniquement verres peints) - Aluminium Plus -

Métaux De Castelli - Composite

FINITIONS SUPPLEMENTAIRES: O\_Steel - Bois Massif 3D.

COULEURS: Gamme complète couleurs/essences.

## Prise de main

La prise de main pour l'ouverture de la porte est garantie par le profil inférieur arrière porte en aluminium.

Il est possible, sur demande, de prévoir sur l'élément haut la poignée.

FINITION: Aluminium peint.

COULEURS: Noir mat - Blanc mat.





# Programma STANDARD

OBERSCHRÄNKE

Anbausystem mit Oberschränken in den Varianten mit TÜR (A) oder Klapptür (B). Das Öffnen der Tür erfolgt über das entsprechende Aluminiumprofil unten auf der Türrückseite.

Vervollständigt wird das Programm durch offene Aufsatzelemente (C), die mit oder ohne Schiebetür erhältlich sind.

## Schränkelement

Aus Paneelen aus Spanplatte, Stärke 19 mm, wasserabweisend, mit geringem Formaldehydgehalt (zertifiziert Klasse E1, CARB P2 / TSCA Title VI), mit Melaminharzbeschichtung mit hoher Dichte. Vordere und rückseitige Kante aus ABS in Ausführung. Aluminiumprofil unten auf der Türrückseite mit Epoxidpulverlackierung: schwarz an Schrankelement Eiche grafitgrau oder Ulme/weiß an Schrankelement weiß.

SEITENHÖHE OBERSCHRANK MIT TÜR: 440 - 600 - 720 - 880 - 1160 mm.

SEITENHÖHE OBERSCHRANK MIT Klapptür: 600 mm.

SEITENTEIL TIEFE: 320 mm.

TIEFE MIT FRONTPANEEL: 345 mm.

BREITE ELEMENT MIT TÜR : 150 - 300 - 400 - 450 - 500 - 600 - 750 - 900 mm.

BREITE KlapPELEMENT: 600 - 900 - 1200 - 1800 - 2400 mm.

AUSFÜHRUNG: Melaminharzbeschichtung.

FARBEN: Eiche Grafitgrau - Ulme - Thermolärche.

## Mechanismus (Klapptür)

System AVENTOS erhältlich in den Varianten manuelle oder elektrische Öffnung. Abdeckung aus schwarzem Kunststoff.

AUSFÜHRUNG: Metall + Kunststoff.

FARBEN: Mattschwarz.

## Türen und Frontpaneele

Stärke 23 mm (Ausführungen auf Rahmen AMX mit variabler Stärke von 18 bis 23 mm).

AUSFÜHRUNGEN: EasyLak+ - Lasermat - Silcolak - Ecolak - Holz - Polyester - Metals - Holz Selection - Corian® - Edelstahl - Holz 3D - Aluminium Plus - Holz Exclusive - Massivholz.

AUSFÜHRUNGEN AUF RAHMEN AMX: Glas (nur lackiertes Glas) - Aluminium Plus - Metall De Castelli - Agglomerat

ZUSATZAUSFÜHRUNGEN: O\_Steel - Massivholz 3D.

FARBEN: Vollständige Auswahl Farben/Holzarten.

## Eingriff

Das Öffnen der Tür erfolgt über das entsprechende Aluminiumprofil unten auf der Türrückseite.

Auf Anfrage kann der Oberschrank mit Griff versehen werden.

AUSFÜHRUNG: Aluminium lackiert.

FARBEN: Matt weiß - Mattschwarz.



# Programa STANDARD

MUEBLES ALTOS

Sistema modular de muebles contenedores altos disponibles en las variantes con PUERTA BATIENTE (A), PUERTA ABATIBLE (B).

La apertura de la puerta se produce gracias al perfil inferior de aluminio detrás de la puerta.

Completan el programa los muebles contenedores sobre encimera (C) disponibles en las variantes abiertos o abiertos con puerta corredera.

## Mueble contenedor

Realizado con paneles de partículas de madera de 19 mm de grosor, hidrófugo, de bajo contenido de formaldehído (certificado clase E1, CARB P2 / TSCA Title VI) ennoblecido con papeles de alto gramaje tratadas con resinas de melamina. Borde delantero y trasero de ABS del mismo color. Perfil inferior detrás de la puerta de aluminio pintado con polvos epoxídicos: negro en mueble contenedor roble grafito u olmo / blanco en mueble contenedor blanco.

ALTURA COSTADO MUEBLE ALTO BATIENTE: 440 - 600 - 720 - 880 - 1160 mm.

ALTURA COSTADO MUEBLE ALTO ABATIBLE: 600 mm.

PROFUNDIDAD COSTADO: 320 mm.

PROFUNDIDAD CON FRENTE: 345 mm.

ANCHURA MÓDULO PUERTA BATIENTE: 150 - 300 - 400 - 450 - 500 - 600 - 750 - 900 mm.

ANCHURA MÓDULO ABATIBLE: 600 - 900 - 1200 - 1800 - 2400 mm.

ACABADO: Ennoblecido.

COLORES: Roble grafito - Olmo - Alerce termico.

## Mecanismo (puerta abatible)

Sistema AVENTOS disponible en las variantes con apertura manual o motorizada.

Placa de cobertura de plástico negro.

ACABADO: Metal + Plástico.

COLORES: Negro mate.

## Puertas y frentes

Grosor 23 mm (acabados en marco AMX con grosor variable de 18 a 23 mm).

ACABADOS: EasyLak+ - Lasermat - Silcolak - Ecolak - Madera - Poliéster - Metals - Madera Selection - Corian® - Acero inoxidable - Madera 3D - Aluminio Plus - Madera Exclusive - Madera Maciza.

ACABADOS EN MARCO AMX: Vidrio (solo vidrios pintados) - Aluminio Plus - Metal De Castelli - Compuesto

ACABADOS ADICIONALES: O\_Steel - Madera Maciza 3D.

COLORES: Gama completa colores/maderas.

## Tirador

La empuñadura para la apertura de la puerta consta de un perfil inferior de aluminio detrás de la puerta.

A solicitud, es posible, prever el tirador en el mueble alto.

ACABADO: Aluminio pintado.

COLORES: Negro mate - Blanco mate.

